

HU

Akció

érvényes: 2025. 01. 31.-ig.

Vegyes akciós termékek 2024



haupa.com

haupa®

HUPcompact „HC05“ MC4 csatlakozókhoz

Szerszámváz edzett acélból, préselési szegmensek kiváló minőségű szénacélból erődálva, hőkezelve, polírozva és nikkelezve

- könnyen használható, nagy préserő
- könnyű egykezes használat
- kioldható automatikus zárral
- 100% -osan párhuzamos futás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méret, kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- Hengeres préselés (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Cikkszám 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

Nettó EUR

59,00



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



HUPcompact „HC06“ MC4 csatlakozókhoz

Szerszámváz edzett acélból, préselési szegmensek kiváló minőségű szénacélból erődálva, hőkezelve, polírozva és nikkelezve

- könnyen használható, nagy préserő
- könnyű egykezes használat
- kioldható automatikus zárral
- 100% -osan párhuzamos futás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méret, kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- Hengeres préselés (MC4) 4 / 6 / 10 mm²



Cikkszám 213110

MC4 4 - 10 mm²

Nettó EUR

69,00



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Présfogó HUPstar Photovoltaik



fotovoltaikus csatlakozókhoz. Krimpelő fogó ipari felhasználók számára, forgatható precíziós préserszám párhuzamos előtolással, cserélhető szerszámokkal. Sajtócsillag 213084/E

Prés csillag 213084/E

Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6

Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Ipari felhasználók számára.

élettartam: akár 80000 préselés



Cikkszám 213084

1,5 - 6 mm²

Nettó EUR

366,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Présfogó Photovoltaikhoz



2,5 - 6 mm², kioldható automatikus zárral, állítható préselési nyomás,

Cikksz. 211657 négyzögpréselés (MC3) 2,5 / 4 / 6 mm²

Cikksz. 211659 hengeres préselés (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Cikkszám 211657

MC3 2,5 - 6 mm²

Nettó EUR

39,00

Cikkszám 211659

MC4 2,5 - 6 mm²

Nettó EUR

39,00

X-crimp prészszerző készlet, photovoltaik



Krimpelő fogó gyorsan cserélhető precíziós HAUPA présbetétekkel, Szállítás robusztus nylontáskában (Cikksz. 220260)

- Megbízható préselési minőséggel, akárcsak a fix présbetétes szerzőknél
- Automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről
- Lapos felépítésének köszönhetően, nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Tartalma:

Cikksz. 211690

Cikksz. 211657/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**


Cikksz. 211659/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**

Cikksz. 210842/E



1 - 10
mm²

**M
210**

Cikksz. 210761/E



0,5 - 6
mm²

**M
210**

Cikkszám 211697

nylon táskával együtt

Nettó EUR

83,50



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kábelcsupaszító HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- minden járatos kábel csupaszításához a photovoltaik területén belül
- nem szükséges a penge vágási mélységének beállítása
- beállítható hossz a csupaszításhoz 8,5 és 15 mm az egyenletes kábelcsupaszításhoz a járatos Photovoltaik csatlakozókhoz
- rögzítő klipsz a biztos tárolás érdekében
- szerszámház kiváló minőségű, kopásálló Polyamid

Cikkszám 201060

2,5 - 6 mm²

Nettó EUR

36,00



MC4 szerelő szerszám

MC4 csatlakozók tömszelencéinek szerelésére vagy bontására, az MC4 házak reteszének egyszerű nyitására üvegszállal erősített műanyagból

Cikkszám 110806

MC4

Nettó EUR

8,00



HUPSolarKit5

5-részes készlet praktikus szerszámokkal

Tartalma:

- | | |
|--------|---|
| 201085 | kábelvágó „HUPtriCut“ mártott szigeteléssel
160 mm Ø 8 mm |
| 201060 | kábelcsupaszító „HUPstripPV“
Solar 2,5 - 6,0 mm ² |
| 110806 | szerelő szerszám MC4 (2 db) |
| 213110 | HUPcompact „HC06“ MC4 csatlakozókhoz
4 - 10 mm ² |
| 220105 | övtáska „ToolBelt“ 8 rekeszsel |

Cikkszám 330050

5 részes, 200 x 100 x 300 mm

Nettó EUR

149,00

NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

HUPsolarKit4

5-részes készlet praktikus műanyag kofferbe

Tartalma:

211225	VDE-kábelvágó „HUPtriCut“ 160 mm Ø 8 mm
201060	kábelcsupaszító „HUPstripPV“ Solar 2,5 - 6,0 mm ²
110806	szereelő szerszám MC4 (2 db)
213110	HUPcompact „HCO6“ MC4 csatlakozókhoz 4 - 10 mm ²
330048/K	koffer szívacs betéttel

A koffer üresen hagyott rekeszét praktikusan használhatja photovoltaik kellékek tárolására.

Ezek nem részei a készletnek!

Cikkszám 330048

5 részes, 340 x 275 x 70 mm

Nettó EUR

159,00

NEW



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HUPsolarKit3

5-részes készlet praktikus műanyag kofferben

Tartalma:

211225	VDE-kábelvágó „HUPtriCut“ 160 mm Ø 8 mm
201060	kábelcsupaszító „HUPstripPV“ Solar 2,5 - 6,0 mm ²
110806	szereelő szerszám MC4 (2 db)
211659	présfogó Photovoltaik rendszerhez (MC4) 2,5 - 6 mm ²
330046/K	koffer szivacs betéttel

A koffer üresen hagyott rekeszét praktikusan használhatja photovoltaik kellékek tárolására. **Ezek nem részei a készletnek!**

Cikkszám 330046

5 részes, 340 x 275 x 70 mm

Nettó EUR

129,00

NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkofferek osztályozása 2024



Szerszámkofferek osztályozása | Specifikációk

ABS

- körbefutó ütközésgátló
- kiváló minőségű fém záruk, zárható
- stabil és edzett alumínium keret
- ergonomikus hordfűl
- 3 fémzsanér
- hordszíjjal együtt

220028 Szerszámkoffer „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



220031 Szerszámkoffer „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- Extra széles körbefutó ütközésgátló
- kiváló minőségű fém záruk, zárható
- Extra stabil és edzett alumínium keret
- 3 fémzsanér
- különösen stabil fedéltartó

220076 Szerszámkoffer „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



220068 Szerszámkoffer „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



220038 Szerszámkoffer „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



220042 Szerszámkoffer „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



220048 Szerszámkoffer „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- repüléshez használható és törésbiztos
- extrém terhelhetőség a HDPE- lágy héj szerkezetnek köszönhetően
- külön alumínium sarokvédővel ellátva
- Extra széles körbefutó ütközésgátló
- állítható extra hosszú húzószár
- golyóscsapágyazott könnyű futású kerekek
- kiváló minőségű, nyomás alatt öntött fém zárok , lezárható
- Extrém stabil és különlegesen edzett alumínium keret
- 3 szegecselt fémszanér
- különösen stabil fedéltartó
- csavarozott fogantyú és zárok

220248 Trolley repüléshez használható HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- rendkívül strapabíró Polipropilén
- repülőgépen szállítható és törhetetlen
- ütés- és lépésálló
- ergonomikus markolattal
- markolata kihúzható, kerekes kofferként is húzható
- hőmérsékleti tartomány -33°C - +90°C
- egymásra helyezhető

220311 Szerelőkoffer „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm



220299 Kerekes szerszámkoffer „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm



Jelmagyarázat



ABS kemény koffer



számzár



max. kofferterhelhetőség



repüléshez használható



dokumentációk részére zsebbel



lég-és vízmentesen zár



zárral



hőmérséklet tartomány

Szerszámkoffer „Start-up VDE“ 1000 V

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számmzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórészt variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 19 szerszámmal. Koffer 220031.

Tartalom:

- Villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm
- VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2
- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 160 mm*
- Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel*
- Csúszasztó fogó 2K-VDE, 160 mm
- Kábelkés 8 - 28 mm Ø
- Kábelkés, 1 részes
- Lakatos kalapács 300 g
- PUK zsebfűrész fix markolattal
- Villanszerelő véső 10 x 250 mm
- Fázisceruzák 100 - 250 V
- Mérőszalag 3 m
- Festő spakli 40 mm
- Vizes ecset

* Tökéletesített vágás teljesítmény



Cikkszám 220235

19 részes, 470 x 200 x 360 mm

Nettó EUR

256,00

ABS

220235 | 360°



1000 V IEC 60900

ABS

20kg



8,64 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer „Jobstarter Plus“

Kemény műanyagfalú koffer, fekete, belső felszerelés:
2 szerszám tábla láncos rögzítéssel, variálható válaszfalú padlólemezzel. Koffer 220028.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 160 mm*
- Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm*
- Csupasztó fogó 0,5 - 4,0 mm²
- Kábelcsupasztó, egyenes
- Kábelcsupasztó kampós pengével 8 - 28 Ø
- Zsebfűrész
- 2K-VDE elektromos csavarhúzó
2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE keresztfejű csavarhúzó PH, 1-es méret
- 2K-VDE keresztfejű csavarhúzó PH, 2-es méret
- Fázisceruzák 100 - 250 V
- Villanyszerelő véső
- Kővéső, lapos-ovális
- Lakatoskalapács 300 g
- Kézi kalapács 1000 g
- Ecset, méret 4
- Spakli
- Gipszedény
- Ácsceruza

* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220027

24 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR

256,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer „HUPactive“

Kemény koffer, fekete, 2 szerszámablával és dokumentum zsebbel kompletten kivehető, lezárható, 2 kulccsal együtt, padlólap variálható válaszfalakkal alumíniumból, megerősített fém sarkokkal kiegészítő védelemként az esetleges sérülések ellen, 22 szerszámmal (üres koffer 220030)

Tartalma:

- VDE villanszerelő csavarhúzó 1000 V
3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE csavarhúzó PH, méret 1 + 2
- VDE csavarhúzó PZ, méret 1 + 2
- VDE kábelvágó 160 mm
- VDE oldalcsípő 160 mm*
- VDE csőrősfogó 200 mm*
- Kábel csupasztó „Basic“ 0,5 – 4 mm²
- Kábel csupasztó kés „Basic“ kampós penge nélkül 8 – 28 mm²
(biztonságos munkaeszköz a szakmunkástanulóknak)
- VDE-kábel kés 50 mm
- VDE/GS-fázis ceruza
- Vízmérték 225 mm
- Eredeti „PUK“ kézi fűrész
- Lakatos kalapács 300 g
- Spakli 40 mm
- Gipszkeverő tál
- Vizes ecset, méret 4
- Collstok 2 m
- Ácsceruza



▲ 1000 V IEC 60900

Cikkszám 220255

22 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR

229,00

ABS

*Tökéletesített
vágás
teljesítmény



9,62 kg

Grátis jár hozzá!



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer „Elektro Plus“

Kemény táska, fekete, zárható, 2 kulccsal, 2 szerszám tábla és dokumentumzseb teljesen kivethető, alaptálcá változtatható alumínium elválasztókkal, megerősített fém sarkok további védelemként a sérülések ellen, 24 szerszámmal felszerelve (Koffer 220036).

Tartalma:

- VDE villanszerelő csavarhúzó 1000 V
3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE csavarhúzó HUPslim PH, méret 1 + 2
- VDE csavarhúzó HUPslim PZ, méret 1 + 2
- VDE csavarhúzó HUPslim PZ/FL, méret 2
- VDE szűrőlapos fogó DIN ISO 5745*
- VDE átlósvágó 160 mm*
- VDE kábelvágó 160 mm*
- Basic" huzalhúzó 0,5-6 mm²
- Basic drótvágó 8 - 28 mm
- Basic" feszültségvizsgáló 6 - 400 V
- XL lefejtő
- Gipszforma
- Puk fűrész fix foganyúval
- VDE kábelkés, egyenes pengével
- Gipszkalapács 300 g
- Festő spatula 40 mm
- 4-es méretű ipari gyűrűs ecset
- Mérleg 2 m
- Ácsceruza
- Torpedó vízmérték 225 mm



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220257

24 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR

286,00

ABS

* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



6,50 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer „Start-up Max“

Kemény műanyag koffer, fekete, 2 szerszámtáblával, padlólemez variálható válaszfalakkal, felszerelve 24 szerszámmal.
Koffer: 220028.

Tartalom:

- 2K-VDE - villanszerelő - csavarhúzó sima hornyú 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE keresztornyos - csavarhúzó PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE - kombinált fogó 180 mm*
- 2K-VDE - csőrősfogó, hajlított, 200 mm*
- 2K-VDE - oldaltcsípő fogó 160 mm*
- 2K-VDE - kábelvágó 160 mm*
- 2K-VDE - kábelvágó, egyenes pengével
- Kábel blankoló fogó Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Kábelcsupaszító 8 - 28 mm²
- Feszültségkímélő „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
- Présfogó érvéghüvelyekhez 0,25 - 2,5 mm²
- Érvéghüvelyek gyűjtődobozban színsorozat III DIN
- Csillag - villáskulcs készlet 8 -részes.
- Hatszögletű imbuszkulcs készlet golyósfejú 9 -részes, 1,5 - 10 mm, extra hosszú
- Kapcsolószekrény kulcs „HUPkey“
- LED zseblámpa „PenTorch“
- Puk - fűrész fix markolattal
- Lakatos kalapács 300 g
- Ácsceruza
- Mérőszalag 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



* Tökéletesített
vágás
teljesítmény

Cikkszám 220268

24 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR

414,00

ABS



9,22 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer -Trolley „EXTRA“ 1000 V

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számmzárral, dokumentációk részére zsebbel, padló rész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 33 szerszámmal. Koffer 220023.

Tartalom:

- VDE csavarhúzó készlet 2k nyéllel PZ
- VDE lapos-poizidrv profilú 2k PZ/FL 1, 101870
- VDE lapos-poizidrv profilú 2k PZ/FL 2
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8-28 mm²
- Feszültségvizsgáló „Basic“
- Kombinált fogó VDE 180 mm*
- Erősített oldalcsipő fogó VDE 205 mm
- Csőrös fogó VDE 200 mm* • Ácscseruza
- Lakatos kalapács 300 g
- Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2-6 mm²
- Villanszerelő véső 10x250 mm
- Zsebfűrész „PUK“
- Torpedó-víz mérték 225 mm • Collstok 2 m
- Festő spakli 40 mm • Vizes ecsetek
- Gipszkeverő tál
- Kábelkés VDE egyenes, erős pengével 50 mm
- Kézi kalapács 1000 g
- Kővéső, lapos-ovális 28x250 mm • Ipari tisztító kendők
- Présfogó szigetelt presszarukhoz és érvéghüvelyekhez
- Standard kábelcsupaszító 8-13 mm²
- VDE kábelvágó 170 mm*
- VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető
- Feszültségvizsgáló „Profi LED Plus“
- HAUPA „Multi Check“ - Digitális nagyteljesítményű multiméter

* Tökéletesített vágás teljesítmény



Cikkszám 220307

33 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

634,00

ABS



1000 V IEC 60900

ABS



14,90 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley „Master Mobil“ 1000 V

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számmzárral, dokumentációk részére zsebbel, padló rész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 38 szerszámmal. Koffer 220023.

Tartalom:

- VDE csavarhúzó készlet 2K nyíllel PH
- Kábelkés 1000 V erős pengével 50 mm
- Ipari tisztító kendők • Mérőszalag 3 m
- PUK zsebfűrész fix markolattal
- Kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Hallásvédő fül dugó SNR 30 db
- Csavarhúzó PZ/FL 2K-VDE, méret 1 és 2
- Kábelvágó olló 2K-VDE, 230 mm*
- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldalvágó 2K-VDE, 160 mm* • Telefonfogó 2K-VDE 45°, 200 mm*
- LED zseblámpa 18 x 91 mm 80 lm
- Szuper kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm²
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø
- Présfogó szigetelt presssarukhoz és érvég hüvelyekhez
- Kábelvágó 160 mm • Présfogó 0,75 - 16 mm²
- HAUPA racsnis csavarhúzó „Flex”, 58-rész.
- Védőszemüveg • Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Feszültségvizsgáló „Profi Plus“
- Állítható csavarkulcs 24 mm
- ESD Elektronikai oldalt csípő fogó 115 mm
- Puha nyelvű villanyszerelő olló 2K, 140 mm
- Tömszelencék IP68, M20, szűrke
- Kábelkötegelők fekete színű, UV-álló, 250 x 4,8 mm
- Szigetelt érvég hüvely készlet dobozban (DIN)
- Szögeltető kábelrögzítő fül hengeres kábelekhöz 7-10, átlátszó

* Tökéletesített vágás teljesítmény



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220254

38 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

670,00

ABS

Cikkszám 220329

38 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

692,00

ABS



14,70 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer -Trolley „Profi Mobil“

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számmzárral, dokumentációk részére zsebbel, padló rész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 51 szerszámmal. Koffer 220023.

Tartalom:

- Dugókulcs készlet 2k nyéllel
- 2K Elektromos csavarhúzó
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K keresztfejű csavarhúzó méret 1 és 2, izolált
- Feszültségvizsgáló „Basic” 6-400 V
- Elektronikai csavarhúzó betét készlet, 34-rész.
- HAUPA racsnis csavarhúzó „Flex”, 58-rész.
- Csillag-villáskulcs készlet, 12-rész.
- Állítható csavarkulcs 24 mm
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Lakatos kalapács 300 g
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø
- Vágó kés „EXTRA” tartalék penge 19 mm
- Kábelvágó, max. 16,9 mm
- Kábelvágó 160 mm
- Kombinált fogó 2K 180 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K 160 mm*
- Telefonfogó 200 2K 200 mm*
- Kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mm
- ESD Elektronikai oldaltcsípő fogó 115 mm
- Mérőszalag 5 m
- Kapcsolószekrény-vízmérték 250
- Elektromos szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fekete (8x)



* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



Cikkszám 220273

51 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

523,00

ABS



14,68 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley „Secure Mobil“ 1000 V

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számmzárral, dokumentációk részére zsebbel, padló rész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 57 szerszámmal. Koffer 220023.

Tartalom:

- 4 2K VDE Elektromos csavarhúzó
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2 2K VDE VDE keresztfejű csavarhúzó méret 1 és 2
- Feszültségvizsgáló "Profi plus" 12-1.000 V
- VDE Egypofájú villáskulcsok ku 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Ótujjas latex védőkesztyű Nagyság 9, 1000 V
- Biztonsági-kiemelő fogantyú késes eszközökhöz
- Műanyag laposfogó
- Felhúzó kupak, szám: 1, 2, 3 (5 egyes)
- Kábelkés 1000 V, 50 mm
- Kombinált fogók VDE, 180 mm*
- Oldalcspó fogó 160 mm*
- Csőrös fogó 200 mm*
- Racsnikulcs koffer 3/8"
- Elektromos szigetelőszalag piros (6x)



1000 V IEC 60900



* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



Cikkszám 220272

57 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

834,00

ABS



14,12 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer „Delux Plus“ 1000 V

Kemény koffer, jelzőpiros színű, két szerszámablával, az egyik dokumentumtáskával, a fenékrész változtatható elválasztókkal, kiváló minőségű zárral. Koffer 220076.

Tartalom:

- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Telefonfogó VDE, hajlított, 200 mm
- Kombinált fogó VDE, 180 mm
- Oldaltcsipő fogó VDE, 160 mm
- Csúszasztó fogó VDE
- Műanyag laposfogó 180 mm
- Villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 1-es méret
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 2-es méret
- 4 Dugókulcs 2K-VDE, 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm
- Feszültségvizsgáló „Profi Plus“
- Dugókulcs betét 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Átkapcsolható racsn 1/2" • Keresztfogantyú 1/2"
- Egypofás kulcs- méret 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Kábelkés • Kábelvágó olló 200 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 1, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 2, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 3, 10 mm
- Műanyag kapocs
- Lefedő szigetelőszalag, szürke
- Lefedő szigetelőszalag, piros
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- Ujjas kesztyű 9-es méret



1000 V IEC 60900

ABS



Cikkszám 220239

54 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR

1.270,00

ABS+

11,78 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley „E-Mobility“

Műanyag szerszámkoffer, fekete, 2 szerszámartató táblával, számmzárral, dokumentumzsebbel, variálható válaszfalakkal a koffer alján, vállszíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- VDE villanyszerelő csavarhúzó 2 komponensű nyéllel 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- VDE csavarhúzó 2 komponensű nyéllel PH 1, 2, 3
- VDE toldószár 3/8" 250 mm
- VDE átváltós racsnis kar 3/8"
- VDE vízpumpa fogó 240 mm
- VDE kábelvágó 230 mm
- VDE erő oldalcsípő fogó 205 mm
- VDE oldalcsípő fogó 160 mm*
- VDE laposfogó 160 mm
- VDE telefonfogó hajlított 200 mm*
- VDE kombinált fogó 205 mm
- VDE csavarhúzó 2 komponensű nyéllel S-Tx 20, 25, 30
- VDE imbusz betét 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE kábelvágó kés egyenes pengével 50 mm
- Biztonsági csomag tokkal, szőnyeggel együtt
- Öntapadó lepellet 12 mm • Öntapadó lepellet 10 mm
- VDE betétek 3/8", M8, M10, M12
- Elkerítőszalag piros/fehér 500 m
- Figyelmeztető tábla „Veszélyes feszültség“
- Figyelmeztető tábla „Tilos kapcsolni“
- Figyelmeztető tábla „Vigyázat kifutó akkumulátor“



1000 V IEC 60900



* Tökéletesített vágás teljesítmény

ABS

20 kg



Cikkszám 220171

40 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

1.094,00

ABS



11,10 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

SysCon „HUPeMobility“

Tartalom:

- ABS műanyag doboz „SysCon S“
- ABS műanyag doboz „SysCon M“
- ABS műanyag doboz „SysCon XL“ osztozt
- Szerszámtábla „SysCon“ 11 rekeszsel
- Szállítórendszer SysCon
- Digitális multiméter „Multi Check III“
- Feszültségvizsgáló „Profi LED Plus II“ 6 – 1000 V
- VDE csavarhúzókészlet HUPslim PH
- VDE kombináltfogó 180 mm
- VDE oldalcsípőfogó 160 mm
- VDE fogókulcs 280 mm
- VDE csőrősfogó egyenes
- VDE installációs fogó
- VDE őtujjas latex védőkesztyű 1000 V méret: 10
- Villanszerelő védőpajzs EN 166 (homlokvédővel)
- Érvégzár sapkák, önrögzítő 10, 20, 30 mm
- Irányváltós hajtókar 200 mm, 3/8“
- T-dugókulcs szár 200 mm, 3/8“
- Hosszabbító 150 és 250 mm, 3/8“
- Dugókulcs betétek 3/8“
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Betétek belső kulcsnyílású csavarokhoz 3/8“
4, 5, 6, 8 mm
- VDE dugókulcs betétek 3/8“ „eco“, hosszú,
kulcstávolság: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE dugókulcs betétek imbusz csavarokhoz
3/8“ XZN „eco“ M8, M10, M12
- Figyelmeztető tábla, kerek, műanyag 200 mm
„Bekapcsolni tilos“
- Figyelmeztető tábla, műanyag, 200 mm
„Vigyázz feszültség alatt“ |
„Vigyázz akkumulátorok“



Cikkszám 220610

52 részes

Nettó EUR

1.432,00



* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



19,5 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerviztáska „HUPsmart Home“

Szerviztáska „Supply“ 220292.

Tartalom:

- Kombináltfogó 180 mm*
- Oldalcspófogó 160 mm*
- Csőrősfogó 45° hajlított 160 mm*
- Csavarhúzókészlet „HUPslim“ 1000 V PH
- Csavarhúzókészlet „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
- Kábelcsupaszító „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Kábelcsupaszító „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perlton behúzó szalag, 15 m x 3 mm
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs „HUPkey“
- Vízpumpafogó 170 mm
- Collstok
- Könnyűfém vízmérték 400 mm
- Ácscseruza
- Lakatos kalapács 300 g
- Villanszerelő véső 10 x 250 mm
- Feszültségvizsgáló „Basic +“
- Présfogók telefoncsatlakozókhoz
- Kábelvágó kés
- Bekábelező szerszám LSA
- Érvéghüvelyprés HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Zsebűrész „PUK“
- Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBag“
- ESD- Elektronikai oldalcspó fogó



1000 V IEC 60900

Cikkszám 220805

23 részes

Nettó EUR

478,00

Nylon



* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



reduced

7,55 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szervíz táská „Supply Max“ 1000 V

Szervíz táská „Supply“ 220292.

Tartalom:

- 2K-VDE- villany szerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE- csavarhúzó PH 1 és 2
- 2K-VDE- csavarhúzó PZ/FL 1 és 2
- Kábelvágó 160 mm mártott szigeteléssel
- VDE- oldalt csípő fogó 160 mm*
- VDE- kombinált fogó 180 mm*
- VDE- telefonfogó egyenes*
- Elektronikai oldalt csípő fogó 110 mm
- Villany szerelő olló nemesacél 150 mm
- Kapcsoló szekrény kulcs
- Állítható villáskulcs, franciakulcs 24 mm
- Bit- készlet, 33- darabos
- Ipari univerzális tisztító kendő
- Kábelkötegelő fekete UV- álló 203 x 4,6 mm
- Kábelkötegelő natur 203 x 4,6 mm
- Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,08 - 6,0 mm
- VDE- kábelvágó kés cserélhető pengével 50 mm
- Vágókés „EXTRA“ tartalék pengével 19 mm
- Feszültségvizsgáló „Profi LCD Plus“ 12 - 1.000 V
- VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető
- LED fejlámpa 75 lm
- X-CrimpPlus készlet
- HAUPA „Flex Bag“
- Mérőszalag 3 m

* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



Cikkszám 220293

30 részes

Nettó EUR

628,00

Nylon



1000V IEC 60900



9,55 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szervíztáska „Supply“

Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumisalagos elválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumok számára, kivehető középső falának köszönhetően felosztható. Notebookzseb 15" formátumig. Színe: zöld, fekete.

Jellemzői:

- ergonómikus fogantyú
- állítható vállpánttal, párnázott betéttel
- Névjegykártya tartó a tulajdonos adatainak feltüntetéséhez
- oldalanként 2 nagy cipzáras zseb (ebből egy a teljes nyitáshoz)
- 2 nagy felhajtható oldaltáska, egyenként levezethetőek, ebből egy előzsebbel
- Polytex pántok szállításnál történő rögzítéshez

Cikkszám 220292

üres

Nettó EUR

105,00

Nylon



3,30 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 13 szerszámot tartalmaz.

Anyag: különösen erős 600D poliészter, szín: zöld, fekete.
ToolBag 220061.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldalsípófogó 2K-VDE, 160 mm*
- Csőrös fogó egyenes 2K-VDE*
- Blankoló fogó 2K-VDE, 160 mm
- 6 villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Kábeltű 1000 V
- Feszültségvizsgáló „Basic“

* Tökéletesített
vágás
teljesítmény



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220510

13 részes, 320 x 190 x 280 mm

Nettó EUR

192,00



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Szerszám táskák 600D poliészterből, belső- és külső zsebekkel, kipárnázott hordszíjjal, padlólemez gumival erősítve, kettős keresztléccsel varrva. Táskák 220703.

Tartalom:

- Automatikus kábelcsupaszító „Super Plus“ 0,2 – 6 mm²
- VDE -Elektromos csavarhúzó HUPslim 4 x 100 mm, Pengevastagság egyenként 0,8 és 1,0 mm
- VDE -csavarhúzó HUPslim PH, méret 1 + 2
- VDE -csavarhúzó HUPslim PZ/FL, méret 2
- VDE -csőrősfogó, hajlított 45°, 200 mm*
- VDE -oldalcsípő fogó 160 mm*
- VDE -kombinált fogó 180 mm*
- Mérőszalag 3 m
- PU -textilkesztyű, méret 9



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220706

11 részes, 260 x 260 x 230 mm

Nettó EUR

143,00

220706 | 360°



3,04 kg



reduced

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA „ToolBag XL Go“

Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 22 szerszámot tartalmaz. Tool bag tulajdonságai: vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség érdekében, kettős keresztöltéssel készült, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: zöld, fekete. ToolBag 220366.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Erősített oldalcsípőfogó 2K-VDE, 170 mm*
- Csőrös fogó egyenes 2K-VDE, 200 mm*
- 2K-VDE elektromos csavarhúzó PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE elektromos csavarhúzó 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2K-VDE csavarhúzó PH 1 + 2
- Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mm²
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø

*Tökéletesített
vágás
teljesítmény



1000 V IEC 60900



Cikkszám 220804

14 részes, 420 x 220 x 310 mm

Nettó EUR

183,00



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szerszámkoffer-Trolley „Start-up Profi“

Kemény koffer ABS-műanyagból, fekete, beépített görgőkkel és kihúzható húzórendszerrel a koffer aljában, zárok nyomás alatt öntött alumíniumból.

Belső kialakítás: 1 dokumentumtartó, 1 szerzám tábla, 1 fedőlap rekeszekkel és rögzítő rekeszsel, fenékrésszel



Cikkszám 220023

470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR

179,00

ABS



8,40 kg

Szerszám tartó építkezési vödörhöz

Fellógatható szerzám táská/ szokásos 10 l vödörre ráhúzható, 30 külső zsebbel/ rekeszsel, 14 belső zsebbel / rekeszsel, 1 kalapácstartó fül, 1 hurok karabínerrel, szennyeződés taszító, dupla keresztzemes varrattal a nagy terhelhetőség érdekében, anyaga: extra erős 1680D poliészter, színe: fekete, zöld.



Szállítás vödör nélkül

Cikkszám 220313

460 x 280 x 40 mm

Nettó EUR

23,50



0,56 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA „BackpackPro“

Szerszámtartó hátizsák, 3 részes, az aljáig lenyitható önálló rekeszekkel; elől variálható, felosztás nélkül, középen osztott szerszámok részére, hátul bedugós zsebekkel és fülekkel szerszámok vagy notebook + tartozékai részére, kipárnázott vállpánttal, derékpánttal, kivehető béléssel ülő- vagy térdelő munkavégzés esetén, víz- és szennyeződéstartó.

Anyaga: rendkívül erős 1680D polyéster, színe: fekete, zöld varrással.



Cikkszám 220265

440 x 500 x 220 mm

Nettó EUR

105,00



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Vízálló és szennyezőtálló, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség érdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül).

Anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete/zöld.



Cikkszám 220061

320 x 190 x 280 mm

Nettó EUR

47,00



1,51 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szortiment dobozok 2024



Érvéghüvely készlet

Tartalom: 5.100 Szigetelt érvéghüvelyek,
1 présfogó (Cikksz. 210804), préstartomány 0,5 - 10 mm², műanyag
szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Hossz mm	Vkm mm ²
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	0,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	0,75
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	1
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	1,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	10	2,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	12	4
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	14	6
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,75
1.000	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1
1.000	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	2,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	10	4
200	Szigetelt érvéghüvelyek	12	6
200	Szigetelt érvéghüvelyek	12	10

Cikkszám 270888

Színsorozat DIN

Nettó EUR

282,00

Cikkszám 270890

Színsorozat II (német)

Nettó EUR

282,00



Cikkszám 270888



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szortiment doboz Combi-Crimp

Tartalom: 2.700 szigetelt érvéghüvely, 1.100 szigetelt présösszekötő, 1 présfogó (210784) szigetelt préssarukhoz 0,5 – 2,5 mm² és érvéghüvelyekhez 0,5 – 6,0 mm², műanyag dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Hossz mm	Vkm mm ²	M
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,5	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,75	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1,5	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	2,5	
100	Szigetelt érvéghüvelyek	10	4	
100	Szigetelt érvéghüvelyek	12	6	
200	Ütköző összekötő szigetelt		0,5-1,0	
200	Ütköző összekötő szigetelt		1,5-2,5	
100	Lapos csúszó hüvely szigetelt		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Lapos csúszó hüvely szigetelt		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Szemessaruk szigetelt		0,5-1,0	M4
100	Szemessaruk szigetelt		0,5-1,0	M5
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M4
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M5
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M6

Cikkszám 270895

Színsorozat DIN

Nettó EUR

147,00

Cikkszám 270896

Színsorozat I (francia)

Nettó EUR

147,00

Cikkszám 270897

Színsorozat II (német)

Nettó EUR

147,00



Cikkszám 270895

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szortimentek kábelsaruk, standard

Tartalom: 380 kábelsaru,
1 présfogó (Cikksz. 210805), préstartomány standard 6 - 50 mm²,
hatszögös préselés, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Vkm mm ²	M	Cikksz.
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	6	M6	290934
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	6	M8	290936
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	10	M6	290940
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	10	M8	290942
30	Kábelsaruk, standard, ónozva	16	M8	290952
40	Kábelsaruk, standard, ónozva	16	M10	290954
25	Kábelsaruk, standard, ónozva	25	M8	290960
25	Kábelsaruk, standard, ónozva	25	M10	290962
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	35	M8	290968
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	35	M10	290970
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	50	M8	290978

Cikkszám 290380

6 - 50 mm², standard

Nettó EUR

283,00

Video 210805



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Gyűjtődoboz fém zárral dobozkákkal felszerelve

- fekete műanyagból, kis alkatrész tartó dobozkákkal együtt
- Stabilan zárható fedéllel
- A rekeszek közt a tartalmak nem keverednek össze
- egymásra halmozható
- ergonómikus, felhajtható fogantyú
- Lábakkal a könnyebb tárolhatóságért
- Fém csatos patentzárakkal
- ellenáll olajnak és zsíroknak

A cikkszám tartalma:

- 6 doboz egyenként 49 x 49 x 72 mm
- 11 doboz egyenként 49 x 98 x 72 mm
- 2 doboz egyenként 98 x 98 x 72 mm
- 2 doboz egyenként 98 x 148 x 72 mm



Padlólemez:

biztosítja és rögzíti a dobozokat az elcsúszás ellen



Cikkszám 221131

415 x 335 x 90 mm

Nettó EUR

27,50

Cikkszám 221133

dobozok nélkül

Nettó EUR

17,00

Egyszerű utánrendelés típuszám és barkód alapján minden egyes doboznál.



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Doboz S | Doboz M | Doboz L | Doboz XL

kónikus forma az egymásba illeszthetőségért bepattintható a padlólemezbe (Cikkszám 221138)

- A polipropilén és kalciumkarbonát keveréke teszi a dobozokat olajjal- és zsírokkal szemben ellenállóvá



Cikkszám 221134

49 x 49 x 72 mm

Nettó EUR

0,45



Cikkszám 221135

98 x 49 x 72 mm

Nettó EUR

0,65



Cikkszám 221136

98 x 98 x 72 mm

Nettó EUR

1,15



Cikkszám 221137


148 x 98 x 72 mm

Nettó EUR

1,35



Kiemelt termékeink 2024




Kábelvágó VDE „HUPtriCut“

- Finom- és többerű Cu- / Al- kábelek vágásához
- Chrom Vanádium acél, ráhúzott markolat
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső részén
- Kábelkés funkció 180 fokok nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékhez nem használható

Cikkszám 211225 (Cikkszám 211223)

- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu egyeres max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu finoman erezett max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu többeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al egyeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al többeres max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Cikkszám 211225

Cikkszám 211225












Ø 8 mm, 160 mm

Nettó EUR
18,00

Cikkszám 211223

Ø 12 mm, 200 mm

Nettó EUR
19,00

	egyerű		drótkötél
	többerű		acélköpenyes kábel (SWA)
	szektorforma		ACSR
	finom erű		csap
	kommunikációs		tömör acél
			tömör Cu

Kábelvágó „HUPtriCut“


- Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres
- Króm vanádium acélból, mártott markolatszigeteléssel
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában
- Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékhez nem ajánlott

Cikkszám 201085 (Cikkszám 201087)

- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. \varnothing 8 mm (\varnothing 12 mm)
- Cu egyeres max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu finom erezésű max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu többeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al egyeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al többeres max. \varnothing 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Cikkszám 201087



Cikkszám 201085

16 mm² / \varnothing 8 mm

Nettó EUR

13,70

Cikkszám 201087

35 mm² / \varnothing 12 mm

Nettó EUR

14,70

Kábelolló hajlított fejjel

- Egykezes kábelvágó csak finom erezésű vezetékhez
- Alacsony erőkifejtési igény
- CNC- köszörült élek
- Induktív úton edzett élek
- Állítható csavaros csukló
- Cu + Al finom erezésű kábelek max. \varnothing 16,9 mm = 70 mm²



Cikkszám 201002

70 mm² / \varnothing 16,9 mm

Nettó EUR

21,00

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kiváltja a teljes nyitott végű kulcskészletet! A párhuzamosan mozgó pofáknak köszönhetően nem sérülnek a csavarok sarkai!



VDE fogókulcs

- Minden kulcsávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a párhuzamosan mozgó pofáknak köszönhetően
- Csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
- Csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő munkavégzés érdekében
- A pofák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg a csukló munkavégzés közben
- Felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű pofáknak
- 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
- Kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
- Becsípődés elleni védelem ujjai részére a biztonságos munkavégzéshez
- Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról, használhatóságáról
- Darabonként bevizsgált DIN EN IEC 60900 szerint, a biztonságos feszültség alatt végzett munkához



1000 V IEC 60900

Cikkszám 211224

Th: 280 mm | Zoll: 50 mm

Nettó EUR

48,00



360° View



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

FOGÓ ÉS CSAVARKULCS EGYBEN

Munkadarabok megfogására | tartására | préselésére | hajlítására

A VDE fogókulcs (cikksz. 211224) és a bázis termékcsaládbeli fogókulcs (cikksz. 210619) egyaránt 280/260 mm hosszúak és kiválóan alkalmasak csavarkulcsmérettartományt 0 – 50 mm. A harmadik fogókulcs a csoportban kisebb és még praktikusabb változat (cikksz. 210615), mely 180 mm hosszú és főlegesen teszi a csavarkulcsok használatát egészen 36 mm -ig.

Sokoldalú, rugalmasan használható, biztos, könnyű és csuklókímélő – Könnyítsen munkáját és éljen az új fogókulcsunk adta lehetőségeivel!



Fogókulcs

- Minden kulcstávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a párhuzamosan mozgó pófáknak köszönhetően
- Csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
- Csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő munkavégzés érdekében
- A pófák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg a csukló munkavégzés közben
- Felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű pófáknak
- 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
- Kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
- Becsapódás elleni védelem az ujjai részére a biztonságos munkavégzéshez
- Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú élettartamáról, használhatóságáról
- A markolat fekete/ zöld színű lágy mártott szigeteléssel van ellátva

Cikkszám 210615

Th: 180 mm | Zoll: 36 mm

Nettó EUR
30,⁵⁰

Cikkszám 210619

Th: 260 mm | Zoll: 50 mm

Nettó EUR
34,⁵⁰



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kézi működtetésű kábelvágó Ø 34 mm

- Réz és alu kábelek vágásához DIN EN 60228 szerint
- Racsnis áttétellel
- Ideális erőátvitel
- Egykezes működtetés az optimális karos áttételnek köszönhetően, valamint lépésenkénti vágás max. Ø 34 mm -ig
- Minden vágási pozícióban kioldható retesz

Anyaga:


- Minden alkatrész nagy szilárdságú, különleges acélból készül, az élek és egyéb igénybe vett részek nemesítettek vagy edzettek
- Barnított felületek
- Ergonómikus, lágy markolatok
- Szín: fekete/zöld

Vágási tartomány:

- Kábelek és szigetelt vezetékek részére DIN EN 60228 szerint
- Többberű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Réz max. 300 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Többberű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Alu max. 380 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Nem alkalmas acél- vagy ACSR-kábelek vágáshoz
- A racsnis mechanikát szükség szerint tisztítani kell

Méretek:

Hossz: kb. 260 mm | Szélesség: kb. 100 mm | Mélység: kb. 36 mm
Súly: kb. 600 g



Cikkszám 200089-1

max. Ø 34 mm

Nettó EUR

187,00

NEW

Ø
34



	egyerű		drótkötél
	többberű		acélköpenyes kábel (SWA)
	szektorforma		ACSR
	finom erű		csap
	kommunikációs		tömör acél
			tömör Cu



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az új kézi működtetésű kábelvágók 200089-1 és 200183-1 racsnis áttétellel alkalmasak réz és alumínium kábelek vágásához DIN EN 60228 alapján, egészen 34 ill. 62 mm átmérőig. Köszönhetően az optimális áttételi aránynak, ideális a kábelvágó erőátvittele. A lépcsőzetes vágás előnye, hogy a kábelvágót könnyedén lehet akár egykézzel is használni. Az ergonomikusan kialakított, két komponenses, lágy markolatú kábelvágók biztonsági retesze minden vágási pozícióban kioldható. Minden alkatrésze nagy szilárdságú, különleges acélból készül. A pengék és egyéb nagy igénybevételnek kitett részek nemesítettek és edzettek, a felületek barnítottak.

HAUPA kézi működtetésű kábelvágó még nagyobb vágási tartománnyal, finom erezett vezetékekhez is!

Kézi működtetésű kábelvágó Ø 62 mm

- Réz és alu kábelek vágásához DIN EN 60228 szerint
- Racsnis áttétellel
- Ideális erőátvitel
- Egykezes működtetés az optimális karos áttételnek köszönhetően, valamint lépésenkénti vágás max. Ø 62 mm -ig
- Minden vágási pozícióban kioldható retesz

Anyaga:

- Minden alkatrész nagy szilárdságú, különleges acélból készül, az élék és egyéb igénybe vett részek nemesítettek vagy edzettek
- Barnított felületek
- Ergonómikus, lágy markolatok
- Szín: fekete/zöld

Vágási tartomány:

- Kábelek és szigetelt vezetékek részére DIN EN 60228 szerint
- Többberű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Réz max. 480 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Többberű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Alu max. 480 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Nem alkalmas acél- vagy ACSR-kábelek vágáshoz
- A racsnis mechanikát szükség szerint tisztítani kell

Méretek:

Hossz: kb. 297 mm | Szélesség: kb. 163 mm | Mélység: kb. 36 mm


Súly: kb. 800 g

Cikkszám 200183-1

max. Ø 62 mm

Nettó EUR

205,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

AKKUHIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ A MÁR BEVÁLT KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN MOST MÉG NAGYOBB VÁGÁSI TARTOMÁNNYAL

Az új akkuhidraulikus kábelvágó „AS6-S65” vág réz- és alumínium kábeleket (kivéve ACSR és SWA kábeleket) egészen 65 mm átmérőig.

Különlegessége a HAUPA „AS6-S65” kábelvágónak (cikksz. 216423-1) a nagy vágási tartomány akár 65 mm. A robusztus felépítés, energia kímélő, tökéletes súlypont kiegyenlítés és csekély önsúly 4,5 kg teszik ezt a szerszámot az Ön optimális kísérőjévé, ha nagy dolgokról van szó. A nagyteljesítményű kábelvágót szűk helyeken is jól tudja pozicionálni a kábelben. Egy akku töltéssel (2 Ah) a készletben szállított akku esetén a kábel fajtájától függően akár 50 vágás is végezhető. Az előre- és visszafutás gomb a biztonsági kapcsolókkal lehetővé teszi Önnek a vágási folyamat vezérlését minden pillanatban és ezzel garantálja a biztonságos munkavégzést.

Akkuhidraulikus kábelvágó „AS6S-65“

- vörösréz- és alumínium kábelekhöz, többberű
- átmérő 65 mm

A cikkszám tartalma:

1 vágószerszám, 1 töltő, 1 akku, 1 hordszíj, rendszerkofferben.

- Precíz vágás alacsony vezetékterhelés mellett
- Vágóerő kN: 60
- Üzemi nyomás, bar: 700
- Vágás Ø: 65 mm
- Vágófej 180° -ban forgatható
- Akku töltési ideje, perc 30
- Akku típusa: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Akkuhoz, cikksz. 215523 és töltőkészülék cikksz. 215527
- Kompatibilis a MAKITA 18 V rendszerrel
- LED -világítás a munkaterület megvilágításához



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		LI-ION 18V 2Ah



NEW

Cikkszám 216423-1

Akkuval és töltővel,
rendszerkofferben

Nettó EUR

2.790,00

Ø
65



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Akkumulátoros kábelvágó „AS-52“

- vörösréz- és alumínium kábelekhöz, többerű
- átmérő 52 mm

A cikkszám tartalma:

1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában



Cikkszám 216434-1

Ø 52 mm

Nettó EUR

1.373,00



Akkumulátoros kábelvágó „AS-52F“

- vörösréz- és alumínium kábelekhöz
- Speciálisan finom erű kábelekhöz fejlesztett késekkel

A cikkszám tartalma:

1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában



Cikkszám 216436/F-1

Ø 52 mm

Nettó EUR

1.529,00



Akkumulátoros kábelvágó „AS-65“

- vörösréz- és alumínium kábelekhez, többerű
- átmérő 65 mm

A cikkszám tartalma:


- 1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
- 1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában












Cikkszám 216435-1

Ø 65 mm

Nettó EUR

1.720,00



	egyerű		drótkötél
	többerű		acélköpenyes kábel (SWA)
	szektorforma		ACSR
	finom erű		csap
	kommunikációs		tömör acél
			tömör Cu

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kábelcsupaszító „Kabifix“

- kábelköpenyek felhasítására és eltávolítására
- hosszanti- és körkörös vágásra
- Ø 6 – 28 mm • NY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- koax- és körkábelekhez
- Isoflex- és PVC csövekhez max. Ø 25 mm
- Belső állítócsavarral a vágási mélység beállításához
- Cserélhető késsel

Cikkszám 200022

Nettó EUR
47,⁰⁰



Kábelcsupaszító kampós pengével

- Az összes általánosan használt körkabel csupaszítására
- A penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekében
- Alacsony kopási tényező, hosszú használati idő
- A vágási mélység a markolat végébe ágyazott csavarral állítható
- Automatikus átállás körkörös- és hosszirányú vágásra
- A markolat biztonságát a házba beépített lágy betétek biztosítják
- Titan-Nitrid bevonatú tartalékpenge a házban
- Ház kiváló minőségű, kopásmentes polyamidból
- Titan-Nitrid bevonatú kampós pengével

Cikkszám 200031

Ø: 8 – 28 mm

Nettó EUR
12,⁸⁰



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kábelcsupaszító „Allrounder“

- Kábelcsupaszító kör keresztmetszetű kábelekhöz \varnothing 4 – 15 mm és lapos kábelekhöz 15 mm szélességig
- kábelcsupaszítóhoz egy eres vezetékéhez 1,5 és 2,5 mm²,
- hosszanti vágáshoz is.

Video 200050



Cikkszám 200050

\varnothing : 4 – 15 mm

Nettó EUR

19,50



Szuper kábelcsupaszító

- Az összes általánosan használt körkábel csupaszítására 8 – 13 mm \varnothing
- Különböző kábeltípusok csupaszítására pl: NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2,5 mm²
- Kontúrpenge drótok csupaszítására 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- Kitűnően használható elágazásoknál és elosztódobozoknál
- Hosszabb kábelszakaszokat a szuper kábelcsupaszító hosszvágó egységgel kell csupaszítani
- Biztos fogás a markolati részbe elhelyezett csúszásmentes zónáknak köszönhetően
- A pengék vágási mélységét nem szükséges állítani
- Titan-Nitrid bevonatú tartaléppenge

Video 200043



Cikkszám 200043

\varnothing 8 - 13 mm

Nettó EUR

27,50



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Automatikus kábelcsupaszító fogó

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,03 – 10 mm²
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Cikkszám 211934

0,03 – 10 mm²

Nettó EUR

94,00



Automatikus kábelcsupaszító fogó

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 6 mm²
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Cikkszám 211930

0,08 – 6 mm²

Nettó EUR

76,00



Automatikus kábelcsupaszító fogó „Super 4 Pro“

Tömör és rugalmas vezetékekhez valamint sodronyokhoz 0,2 – 6,0 mm² (AWG24 – 10).

- Gyors és precíz kábelcsupaszítás a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Nem szükséges a kábel keresztmetszetének beállítása
- PVC és egyéb szigetelőanyagú kábelekhez is alkalmas
- Speciális érzékelő rendszerének köszönhetően nem sérül a vezeték
- Beállítható hosszanti ütköző 6,0 – 15,0 mm az egyenes szériamunkához
- Oldalt elhelyezkedő oldaltcsípő fogó max. 2,5 mm² vezetékekhez
- A fogó váza üvegszál erősítésű polyamidból készül

Cikkszám 210698

0,2 – 6 mm²

Nettó EUR

27,50




haupa.com


Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


Présfogók érvéghüvelyekhez



Precíz préselő profil, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetre, kioldható biztonsági retesz, garantáltan DIN –szabványos kötések, nagy arányú áttét és ergonomikusan formált műanyag markolat a fáradás mentes munkavégzés érdekében.

 **211816 négyszög préselés**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

 **211818 hatszög préselés**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Cikkszám 211816

0,08 – 16 mm²

Nettó EUR
165,00

Cikkszám 211818

0,08 – 16 mm²


Nettó EUR
211,00



Érvéghüvelyprés „HUPsquare10“



precíziós négyszög préselő profil, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetéhez, kioldható biztonsági zár, garantáltan DIN szerinti kötések, magas áttétel és ergonomikusan kialakított műanyag markolatok a fáradás mentes munkavégzés érdekében, **négyszög préselés**. TWIN 2x4 mm²



Cikkszám 212804

0,08 – 10 mm²


Nettó EUR
100,00



Érvéghüvelyprés „HUPsquare16“



precíziós négyszög préselő profil, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetéhez, kioldható biztonsági zár, garantáltan DIN szerinti kötések, magas áttétel és ergonomikusan kialakított műanyag markolatok a fáradás mentes munkavégzés érdekében, **négyszög préselés**. TWIN 2x4 mm²



Cikkszám 212806

0,5 – 16 mm²

Nettó EUR
107,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HUPcompact „HC01“

- Szigetelt kábelcsatlakozókhoz és összekötőkhöz
- **ovális préselés**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Cikkszám 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

Nettó EUR
91,00



HUPcompact „HC02“

- Érvéghüvelyekhez
- (10 + 16 mm² hullámprofil / 0,5 – 6 mm² trapézprofil)
- **trapéz préselés**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Cikkszám 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

Nettó EUR
91,00



HUPcompact „HC03“

- Szigetetlen kábelcsatlakozókhoz (vékonyfalú lemezsaruk) és összekötőkhöz
- **köldökös préselés**



DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Cikkszám 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

Nettó EUR
104,00



HUPcompact „HC04“

- Nyitott sárgaréz kábelcsatlakozókhoz (csúszósarukhoz)
- **pozicionálóval**
- gömbölyített préselés



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Cikkszám 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

Nettó EUR
132,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81.
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Préskészlet X-Crimp



Cikkszám 211692

Nylontáskával együtt

Nettó EUR

114,00

Présfogó könnyen cserélhető HAUPA precíziós présbetétekhez. Megbízható préselési eredmény, akár a fix betétekkel szerelt présbetétek esetén. Szállítás robusztus nylontáskában (Cikksz. 220260).

- Az automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről
- Lapos felépítésnek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Tartalom:

cikksz. 211690

210763/E



0,5-4
mm²

M
210

210765/E



6-16
mm²

M
210

210764/E



1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik



haupa

6 in 1



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Akkuhidraulikus prészszerám, univerzális „US-6M”

Sensor

Akkumulátoros működtetésű hidraulikus szerám cserélhető vágó-, lyukasztó- és présfejekhez, présfejek 180° forgathatók, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

- **6 különböző cserélhető fejhez**
(cikksz. 216761, cikksz. 216762, cikksz. 216665-U, cikksz. 216763, cikksz. 216764, cikksz. 216666-U)
- a fejek egyszerűen cserélhetőek
- rögzíthető 2 kihúzható stift segítségével
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és tőltővel cikksz. 215527
- Préselő: 60 kN
- Üzemi nyomás: 700 bár

A szenzor különböző színű LED jelzéseivel mutatja, hogy a préselés sikeresen befejeződött, vagy valamilyen hiba történt a folyamat során:

- Zöld fény: A préselés szabályszerűen befejeződött, a motor leállt
- Narancs színű fény: az akkumulátor feszültség nem elégséges
- Piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt

A szerzámban beépített fehér fényű LED gondoskodik a munkaterület megvilágításáról.

Video 216760-1



A HAUPA akkumulátorok kompatibilisek a MAKITA töltéstechnikával és minden 18 V Li-Ion rendszerben használhatóak.



Cikkszám 216760-1

Alapszerám + Akku

Nettó EUR

1.640,00

Box

Cikkszám 216760-1-N

Alapszerám

Nettó EUR

1.318,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Présfej „U-KO-6”



300-06

Présfej cserélhető présbetétekhez, gyors fejnnyitással, betétek nélkül.

- Préselő: 60 kN
- Fej felhajtható
- Nyitás / Löklet 17 mm
- Préselési szélesség: keskeny
- Kábelsaru: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- Összekötő: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Cikkszám 216761

216760-1 -hez

Nettó EUR


470,00



Présfej „U-KDE240-6”

Présfej gyorsnyitással, köldökös préselés nem szükséges hozzá betét.

- Préselő: 60 kN
- Fej felhajtható
- Gyűrűs lemezsaruk szigetelés nélkül DIN 46234 szerint, 10 – 240 mm²
- Kábelsaru: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- Összekötő: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Cikkszám 216763

216760-1 -hez

Nettó EUR

553,00



Présfej „U-D300-6”

„U-KD300-6” négytüskés préselőfej US-6M (216760-1) váltófejrendszerhez, betétcsere nem szükséges, tüskés préselés.

- Préselő: 60 kN
- Kábelsaru: standard Cu 16 – 300 mm²
- Összekötő: standard Cu 16 – 120 mm²



Cikkszám 216665-U

216760-1 -hez

Nettó EUR

713,00




haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Vágófej „U-KS6-S50”

- Réz és alumínium kábelekhez
- többberű
- szektorforma



Ø
50

Cikkszám 216762

216760-1 -hez


Nettó EUR

740,00



Vágófej „U-KS6-S65”

- Réz és alumínium kábelekhez
- többberű
- szektorforma



Ø
65

Cikkszám 216762/65

216760-1 -hez

Nettó EUR

995,00

NEW



Stancoló fej „U-S-6”

betétek nélkül, 1 húzószár 3/8-24 UNF (cikksz. 217660), 1 húzószár 3/4-16 UNF (cikksz. 217662), 1 adapter (cikksz. 217664), 1 távtartó hüvely (cikksz. 217666)

Műszaki adatok:

- 360° forgatható fej
- flexibilis alumínium fej

Stancolási teljesítmény:

- acéllemezben max. 3,2 mm
- nemesacél lemezben max. 1,6 mm
- lyukasztó betétek Ø 12 mm - 50 mm (max.)



Cikkszám 216764

216760-1 -hez

Nettó EUR

462,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Univerzális készlet 1.

Sensor

a cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216763 és Cikksz. 216762.

Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216760-1, 216763 és 216762.



+



+



Ø
50

Cikkszám 216766

Készlet 1

Nettó EUR

2.778,00

Univerzális készlet 2.

Sensor

a cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216761 és Cikksz. 216762.

Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216760-1, 216761 és 216762.



+



+



Ø
50

Cikkszám 216767

Készlet 2

Nettó EUR

2.650,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Univerzális készlet 3.

Sensor

a cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216763 és Cikksz. 216762/65.

Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216760-1, 216763 és 216762/65.



+



+



Ø
65

Cikkszám 216766/65

Készlet 3

Nettó EUR

3.255,00

NEW

Univerzális készlet 4.

Sensor

a cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216761 és Cikksz. 216762/65.

Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216760-1, 216761 és 216762/65.



+



+



Ø
65

Cikkszám 216767/65

Készlet 4

Nettó EUR

3.140,00

NEW

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Akkuhydraulikus prészerszám „S0-6“

Hidraulika cserélhető présbetétekhez, présfej 180°-ban forgatható, a fej felhajtható, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

A készlet tartalma:

- 1 prészerszám,
- 1 töltőkészülék,
- 1 akku,
- 1 hordfűl,

„SysCon M“ 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül.

Műszaki adatok:

- Préserő kN: 60 kN
- Üzemi nyomás /bar: 700
- Felhajtható fej
- Nyitás / lökethossz: 17 mm
- Préselési szélesség: keskeny
- Préselési tartomány kábelsaruknál:
standard Cu 6 – 300 • DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 300
- Préselési tartomány összekötőknél:
standard Cu 6 – 300 • DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 300
- Préselés időtartama akkumulátoros üzemben (Sec.): kb. 5
- Akku töltési ideje (min.): 30
- Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Méretek: 383 x 75 mm
- Súly (kg) akku nélkül: 3,0
- A készlet súlya (kg) akkuval: 7,1



Cikkszám 216801-1

6 – 300 mm²

Nettó EUR

1.448,00



A HAUPA akkumulátorok kompatibilisek a MAKITA töltéstechnikával és minden 18 V Li-Ion rendszerben használhatóak.



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Présbetét készlet Standard Cu



13 Standard-présbetét praktikus hordkofferben



Cikkszám	mm ²	PB		cse
216806	6	5	Cu	1 pár
216808	10	5	Cu	1 pár
216810	16	5	Cu	1 pár
216812	25	5	Cu	1 pár
216814	35	5	Cu	1 pár
216816	50	5	Cu	1 pár
216818	70	5	Cu	1 pár
216820	95	5	Cu	1 pár
216822	120	5	Cu	1 pár
216824	150	5	Cu	1 pár
216826	185	5	Cu	1 pár
216828	240	5	Cu	1 pár
216830	300	5	Cu	1 pár



Cikkszám 216805-SET

Készlet: 13-rész., 6 - 300 mm²


Nettó EUR
727,00



Présbetét készlet DIN Cu



12 DIN-présbetét praktikus hordkofferben



Cikkszám	mm ²	PB	KZ		cse
216834	10	5	6	Cu	1 pár
216836	16	5	8	Cu	1 pár
216838	25	5	10	Cu	1 pár
216840	35	5	12	Cu	1 pár
216842	50	5	14	Cu	1 pár
216844	70	5	16	Cu	1 pár
216846	95	5	18	Cu	1 pár
216848	120	5	20	Cu	1 pár
216850	150	5	22	Cu	1 pár
216852	185	5	25	Cu	1 pár
216854	240	5	28	Cu	1 pár
216856	300	5	32	Cu	1 pár



Cikkszám 216831-SET

Készlet: 12-rész., 10 - 300 mm²

Nettó EUR
674,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Bélyegek standard csősarukhoz



standard csősarukhoz és tömített vezetékekhez, elvékonyított (kikönnyített), zömített vezetékekhez is, praktikus hordókofferben



Cikkszám	mm ²	PB		cse
216806/V	6	5	Cu	1 pár
216808/V	10	5	Cu	1 pár
216810/V	16	5	Cu	1 pár
216812/V	25	5	Cu	1 pár
216814/V	35	5	Cu	1 pár
216816/V	50	5	Cu	1 pár
216818/V	70	5	Cu	1 pár
216820/V	95	5	Cu	1 pár
216822/V	120	5	Cu	1 pár
216824/V	150	5 </td <td>Cu</td> <td>1 pár</td>	Cu	1 pár
216826/V	185	5	Cu	1 pár
216828/V	240	5	Cu	1 pár
216830/V	300	5	Cu	1 pár

Cikkszám 216806/V-SET

Készlet: 13-rész., 6 - 300 mm²

Nettó EUR

646,00



Kábelbehúzó készülék FOX

Kábelbehúzó készülék FOX üvegszál csappal Ø 4,5 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, önzott acélszévével Ø 330 mm, álló kivitel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M5 és behúzófejvel M5 szemmel



Cikkszám 143050

TH: 40 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR

305,00

Cikkszám 143052

TH: 60 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR

369,00

Cikkszám 143054

TH: 80 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR

401,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

„Single Composite“

 4,0 mm, zöld

- Törési terhelés: 300 kg



A HAUPA PullTec előnyei röviden összefoglalva:

- anyaga: speciális műanyaggal bevonva
- jó csúszóképesség és rugalmasság
- alacsony súrlódási erő
- nem törik el, nem törik meg
- M5 menettel
- keresőrugóval
- törhetetlen műanyag dobozban

Video 143500



Cikkszám 143500

TH: 20 m, Ø 4,0 mm

Nettó EUR
87,00

Cikkszám 143502

TH: 30 m, Ø 4,0 mm

Nettó EUR
102,00



Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

„Single Composite“

 5,2 mm, fekete

- Törési terhelés: 350 kg



M5



M5 menettel és keresőrugóval



Nem törik el, nem törik meg



Terhelhetőség: 350 kg

Cikkszám 143506

TH: 30 m, Ø 5,2 mm

Nettó EUR
120,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kábeltekerceselő 1200

Az új HAUPA kábeltekerceselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekerceselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyóscsapággal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekerceselő akaratlan mozgását és kíméli a padlózatot.

Műszaki adatok:

Hossz: 610 mm

Szélesség: 570 mm

Magasság: 115 mm

Kábeldob/Sz.: 560 mm

Kábeldob-Ø: 1200 mm

Kábeldob/kg: 175



Cikkszám 143400

Súly: 9 kg

Nettó EUR

234,00

Kábeltekerceselő 1200+

Az új HAUPA kábeltekerceselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekerceselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyóscsapággal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekerceselő akaratlan mozgását és kíméli a padlózatot.

Műszaki adatok:

Hossz: 705 mm


Szélesség: 670 mm

Magasság: 115 mm

Kábeldob/Sz.: 660 mm

Kábeldob-Ø: 1200 mm

Kábeldob/kg: 300



Cikkszám 143402

Súly: 10,5 kg

Nettó EUR

298,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

HAUPA cserélhető pengerendszer „VarioPro“

VarioPro

Cikkszám 102052

30-részes

Nettó EUR

195,00

HAUPA cserélhető pengerendszer „VarioPro“ szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák.

Tartalom:

- Egyenes hornyú: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Négyszög: 8 x 47
- Kettős szakállú: 5,3 x 47
- Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika)
- 2k cserélhető markolat: 120 mm
- Feszültségvizsgáló VDE/GS: 100700, 125 - 250 V
- Fogókészlet VDE: 211200*
211204*
211208*
211214



*High leverage = magas szintű erőátvitel
(karáttételes fogók akár 50 %
erőmegtakarítást tesznek lehetővé)



1000 V IEC 60900

Nyomatékbeállítási
markolatnak kialakított hely



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA cserélhető pengerendszer „Vario“

Vario


strapabíró nyelvtáska övbűjtatóval, **Tartalma:** 2k cserélhető markolat, forgatható kupak, cserélhető penge – egyenes hornyú 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 vagy PZ1 / PZ2**, PZ/FL 2, kapcsolószekrény kulcs – négyzög 1, kettős szakállú

További fontos jellemzők:

- magas biztonsági szint
- cserélhető kupak az elektronikai területekhez
- kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva
- helytakarékos • könnyű súly
- kedvező ár és – teljesítmény arány
- minden fontos szabványnak megfelel



1000 V IEC 60900



Cikkszám 102000-1

Phillips, 10-részes

Nettó EUR
30,00

Cikkszám 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-részes

Nettó EUR
30,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Nyomatéksavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“


VarioTQ

Szigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nyolttáskában.

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 12-részes

- 2 komponensű markolat (1000 V) **1 – 6 Nm** vagy **0,5 – 3,5 Nm**
- Egyenes profil 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 vagy PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Négyzögkulcs



Video 102700



1000 V IEC 60900

Cikkszám 102700-1

Phillips, **1 – 6 Nm**

Nettó EUR

118,00



Cikkszám 102700/PZ-1

Pozidriv, **1 – 6 Nm**

Nettó EUR

118,00



Cikkszám 102701-1

Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

Nettó EUR

101,00



Cikkszám 102701/PZ-1

Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

Nettó EUR

101,00



TQ



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik



Racsnikulcs koffer 1000 V, 1/4"

1/4"

Cikkszám 220576

18-részes

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/4" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Nettó EUR
174,00

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 150 mm, 1/4"
- T dugószár 125 mm, 1/4"
- Hosszabbító szár: 100 és 150 mm, 1/4"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Dugókulcs betétek 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Racsnikulcs koffer 1000 V, 3/8"

3/8"

Cikkszám 220402

16-részes

Műanyag koffer habanyag betéttel, 3/8" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 200 mm, 3/8"
- T dugószár 200 mm, 3/8"
- Hosszabbító szár: 150 és 250 mm, 3/8"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 3/8", 4, 5, 6, 8 mm
- Dugókulcs betétek 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Nettó EUR
231,00



Racsnikulcs koffer 1000 V, 1/2"

1/2"

Cikkszám 220404

20-részes

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/2" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 380 x 316 x 61 mm.

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 250 mm, 1/2"
- T dugószár 200 mm, 200 mm, 1/2"
- Hosszabbító szár: 125 és 250 mm, 1/2"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Dugókulcs betétek 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Nettó EUR
277,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Készlet 7 szerszámmal



Csavarhúzó készlet 1000 V, keresztfejű, 6 részes

Tartalma: egyenként 1 villanszerelő csavarhúzó 1000 V
2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /
6,5 x 150 mm, egyenként 1 keresztfejű
csavarhúzó, 1000 V, méret 1 és 2

Szuper csupaszító fogó

- Tömör és flexibilis vezetékhez
- Automatikus keresztmetszet beállítás
- Használható tartomány 0,5 – 6 mm² (212695)
- Beépített oldalt csípővel max. 2,5 mm²

Cikkszám 212683/Z1

7-részes

Nettó EUR
38,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


Hatszögű hajlított imbuszkulcs készlet

Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében edzett, nikkelezve, **extra hosszú**, metrikus vagy AF, gömb fejű, kihajtható tokkal.

Tartalma metrikus:

kulcstávolság: hatszögletű 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tartalma AF: kulcstávolság: hatszögletű 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Cikkszám 100965

9-részes, Me: 1,5 - 10 mm

Nettó EUR
15,00


Cikkszám 100967

9-részes, Me: 1/16"- 3/8"

Nettó EUR
14,00

Lyukfűrész perem sülyesztővel és hulladék kidobóval

- Fali kötöző dobozokhoz, Ø 68 mm
- Vágási mélység 35 mm
- Magas forgási pontosság
- Speciálisan gipszkartonhoz, lágy fajtákhoz, farostlemezhez, fermacellhez, stb.
- 9,5 mm hatszögprofil befogás
- Műanyag dobozban



Cikkszám 231929

Ø 68 mm

Nettó EUR
39,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBag“

FlexBag

40 biztonsági bitfej, 8 dugóbetét, 2 toldószár, a fejek rövidített befogással. Strapabíró nyolttáskában.

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsmínőségben S2! Csavarhúzó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonómikus forma és a lágy markolati részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete.

Tartalom:

- 1/4" 50 mm Power betétek Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" 50 mm
- Power betétek hatszögletű (lyukkal) H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Power betétek PH: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power betétek PZ: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power betétek lapos: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 1/4" 50 mm Power betétek SQ: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power betétek Tri-Wing: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power betétek PZ/FL 1 & 2
- Minden betét rövidített befogószárral, kivétel T40, H6, lapos: 6, 7, 8; Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
- Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- 1 db. „FlexPlus“ racsnis csavarhúzó szár




Cikkszám 104020-1

51-részes, Bit: 50 mm

Nettó EUR

68,00



Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBagPro“

FlexBag

37 biztonsági bit, 8 dió, 5 fűrő. Strapabíró nyiltonáskában.

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsmínőségben S2! Csavarhúzó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonomikus forma és a lágy markolatí részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete.

Tartalom:

- 1/4" 50 mm-es S-Tx (lyuk) torziós bitek:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm-es hatszög torziós bitek: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm-es PH torziós bitek: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm-es PZ torziós bitek: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm-es lapos torziós bitek: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm-es SQ torziós bitek: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm-es PZ/FL torziós bitek: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm-es PH/FL standard bitek: 1, 1, 2, 2
- Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Fűrők: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 db. „FlexPlus” racsnis csavarhúzó szár




Cikkszám 104022-1

51-részes, Bit: 50 mm

Nettó EUR

64,00



Színkódolással



fűrőfejekkel



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Dugókulcs készlet

1/4"

Cikkszám 110674

33-részes, 1/4"

Nettó EUR

48,00

Króm Vanádium acél, ipari minőség, fekete műanyag kofferben, fém zárral, 1/4"-meghajtás.

Tartalma:

- 12 dugókulcs betét
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
- 1 váltófej, 2 toldó 50 és 100 mm,
- 1 adapter 3/8" x 1/4",
- 1 rugalmas hosszabbító,
- 1 csúszo nyél,
- 1 hajtókar,
- 1 kardáncsukló,
- 14 csavarhúzó betét: PH 1, 2 és 3,
imbusz kulcsok hatlapú 3 - 4 - 5 - 6 - 8,
tx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Dugókulcs készlet „SocketFlex”

1/4" 1/2"

Cikkszám 110672

59-részes, 1/4" + 1/2"

Nettó EUR

105,00

Króm Vanádium acél, ipari minőség, fekete műanyag kofferben, fém zárral.

A cikkszám tartalma: 59 részes

- 12 1/4" dugókulcs betétek 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" hosszabbítószár 50 és 150 mm
- 1 adapter 3/8" x 1/4" toldatokhoz, mint T markolat használható
- 1 1/4" kardáncsukló
- 1 bit adapter 1/4" négyszögletes szárral 1/4" hatszögletű hüvellyel
- 1 1/4" irányváltós racsnis kulcs
- 13 1/2" dugókulcs betétek 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" toldatok 75 és 250 mm
- 1 adapter 3/8" x 1/2" toldatokhoz, mint T markolat használható
- 1 1/2" kardáncsukló
- 1 1/2" irányváltós racsnis kulcs
- 1 racsnis csavarhúzó Flex
- 1 adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 bitek 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 bitek 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 bitek 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 bitek 1/4", 50 mm, egyenes hornyú 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 bitek 1/4", 50 mm, belső hatszög profil 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672




haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Univerzális profi kés HUPblackSeries9

- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 80 mm
- Penge szélesség: 9 mm
- Penge vastagság: 0,38 mm
- 13 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200220

145 mm

Nettó EUR


3,00



Tartalék penge tartó HUPblades9

Használható a cikkszámhoz: 200220

- 10 tartalékpenge
- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 80 mm
- Penge szélesség: 9 mm
- Penge vastagság: 0,38 mm
- 13 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge




Cikkszám 200221

80 x 9 x 0,38 mm

Nettó EUR

3,00




**MADE IN
JAPAN**



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



Univerzális profi kés HUPblackSeries18

- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 100 mm
- Penge szélesség: 18 mm
- Penge vastagság: 0,6 mm
- 8 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200222

167 mm

Nettó EUR


4,50



Tartalék penge tartó HUPblades18

Használható a cikkszámhoz: 200222

- 10 tartalékpenge
- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 100 mm
- Penge szélesség: 18 mm
- Penge vastagság: 0,6 mm
- 8 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200223

80 x 9 x 0.38 mm

Nettó EUR

3,70



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HUlightStripe



Optimális építkezési területek megvilágítására, különösen új építkezéseknél!
A LED -fényzalag pl. kábelkötözők segítségével egyszerűen a tetőről belógatható, így az egyenletesen bevilágítja a munkaterületet. Robosztus és törésálló, nincs szükség körülményes állványok használatára. Kis méretű, kompakt, a kábeldobra feltekerésével könnyen tárolható.

Állítható kábelbilincs öntapadós talppal

Anyaga: Polyamid 6.6, halogénmentes, UL94V-2, a **HUlightStripes gyors és biztonságos rögzítéséhez fél méterenkénti távolságban.** Kiváló minőségű 3M tapadófelülettel (teherbírás 2 kg sima, zsírmentes felületen), egyszerűen nyitható és zárható, újra használható köszönhetően a talpán lévő furatnak, így csavarral rögzíthető. Színe: natúr vagy fekete, méretei: 90 x 12 mm, a **cikkszám tartalma: 100 db.**



Cikkszám 262192

Tartalma: 100 db. | natúr

Nettó EUR

34,⁵⁷

Cikkszám 262193

Tartalma: 100 db. | fekete

Nettó EUR

34,⁵⁷


NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

LED -fényzalag „HUlightStripe15”



- Üzemi feszültség: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Teljesítmény felvétel: 180 W
- Fény színe: meleg fehér 4000 K
- 180 LED méterenként
- Teljes hossz 15 m + csatlakozókábel 2,5 m
- Akár 50 méternyire meghosszabbítható csavaros dugvillák segítségével
- 120° világítási szög
- Színvisszaadási index CRI > 90
- Világosság (fényerő) 19500 Lm
- Védelmi osztály 2
- Kültéren is használható IP65
- A fényzalag méretei: Sz: 16 mm x M: 8 mm
- A dob méretei: Sz: 286 mm x Mé: 210 mm x Ma: 338 mm


Cikkszám 130364

15 m

Nettó EUR
162,00



LED -fényzalag „HUlightStripe25”



- Üzemi feszültség: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Teljesítmény felvétel: 300 W
- Fény színe: meleg fehér 4000 K
- 180 LED méterenként
- Teljes hossz 25 m + csatlakozókábel 2,5 m
- Akár 50 méternyire meghosszabbítható csavaros dugvillák segítségével
- 120° világítási szög
- Színvisszaadási index CRI > 90
- Világosság (fényerő) 32500 Lm
- Védelmi osztály 2
- Kültéren is használható IP65
- A fényzalag méretei: Sz: 16 mm x M: 8 mm
- A dob méretei: Sz: 317 mm x Mé: 250 mm x Ma: 385 mm

Cikkszám 130366

25 m

Nettó EUR
255,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

LED zseblámpa „Mini Torch“

- kompakt
- nagyon kicsi és könnyű
- extrém nagy fényerő
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA elemmel

LED 3W CREE XR-E	↑ ø 20 x 92,5 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

Aircraft Grade Aluminium	80m	IP65	1xAAA
--------------------------	-----	------	-------

Cikkszám 130310

TH: 20 x 92,5 mm

Nettó EUR
17,00



LED 3W
CREE XR-E

LED zseblámpa „Pen Torch“

- Világítási hatósugár: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- rögzítő füllel
- 2xAAA elem

LED 1W CREE	↑ ø 14 x 143 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
-----------------------	----------------------------	--------------	----------------------------

Aircraft Grade Aluminium	80m	IP54	2xAAA
--------------------------	-----	------	-------

Cikkszám 130328

TH: 14 x 143 mm

Nettó EUR
14,00



LED 1W
CREE

LED zseblámpa „Focus Torch“

- állítható fókusználra vagy távolra
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA elemmel


LED 3W CREE XP-E	↑ ø 34,4 x 115 mm ↓	120 Lm	Lifetime 30000 h
----------------------------	------------------------------	---------------	----------------------------

Aircraft Grade Aluminium	80m	IP65	3xAAA	Focus
--------------------------	-----	------	-------	-------

Cikkszám 130312

TH: 34,4 x 115 mm

Nettó EUR
23,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81.
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

LED zseblámpa „IP67 Torch“

- IP67, por ellen védett, ideiglenes vízbemérésre (vízálló)
- 1 x kapcsolásra 100 % fényerő
2 x kapcsolásra 30 % fényerő
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA elemmel

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 141 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Cikkszám 130314

TH: 40,5 x 141 mm

Nettó EUR

45,00

LED zseblámpa „RC Torch“

- Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7 V
- beépített töltőkészülékkel
- 1 x kapcsolásra 100 % fényerő
2 x kapcsolásra 30 % fényerő
- kiegészítő akkutartó, mint extra tartozék
- akku mélykisülés elleni védelem
- LED 5 Watt CREE XP-G
- töltőkábel 230 Volt, töltőkábel szivargyűjtőhoz
- elemtartó (alternatív módon elemmel működtethető)

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 180 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V
			100-240V AC 12-24V DC



Akku
Li-Ion
2200 mAh
3,7 V

Cikkszám 130316

TH: 40,5 x 180 mm

Nettó EUR

71,00

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Mini munkalámpa „HUPlight4“

- Li-Ion Akku 1800 mAh, 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- Kb. 200 Lumen fényerő
- Kb. 3 óra világítási időtartam
- a lámpa akkuját micro-USB porton keresztül tölthető
- hajlítható talppal
- kettős mágneses tartó
- akasztófülrel rögzítéshez vagy beakasztáshoz
- Mindég és mindenkor rendelkezésre áll

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		



Cikkszám 130336

LED 4 Watt

Nettó EUR
33,00

Akku
Li-Ion
1800 mAh
3,7V



LED munkalámpa „HUPlight10+3“

- Beépített akkumulátorral Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- kiváló minőségű műanyag házzal
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 7000 K
- Fényerő 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- Fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő
10 W LED: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
- kb. 6 óra 50 % fényerőnél
3 W LED: - kb. 12 óra 100 % fényerőnél
- kb. 24 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 3,5 óra
- Töltőkészülék: 100 – 240 V AC hálózati rész (5 V / 2 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóhoz
- állítható mágneses talp
- akasztó kampóval
- övre akasztható csattal
- Méretei h: 220 x sz: 57 x m: 40 mm

LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%

360° | 130348



Cikkszám 130348

LED 10 W + LED 3 W




Nettó EUR
44,00

Akku
Li-Ion
6700 mAh
3,7V



LED fejlámpa „HUPflash155“

- 3 W COB LED • Anyaga: ABS, PC
- Fényerő 155 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Elemmel működtethető (3 x AAA a csomag tartalmazza)
- Állítható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: - kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél
- kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- nagyon könnyű, stabil fejlámpa
- **különleges szenzortechnikának köszönhetően automatikusan ki- és bekapcsol**
- könnyen kezelhető pl. kesztyűben is
- **Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében sisakokon is**
- Mérete: 60 x 45 x 38 mm • Súlya: 49 g (elem nélkül)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h				CRI 90	● 50 % ● 100 %

Cikkszám 130319

TH: 60 x 45 x 38 mm



Nettó EUR

28,00



LED fejlámpa „HUPflash155+“

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer akkumulátor** • 3 W COB LED
- Anyaga: ABS, PC
- Fényerő 155 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Variálható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: - kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél
- kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- Töltőkábel (Mikro-USB) a csomag tartalmazza
- kb. 4 óra töltés idő
- nagyon könnyű, kiegyensúlyozott fejlámpa
- **különleges szenzortechnikának köszönhetően automatikusan be- és kikapcsol**
- könnyen kezelhető, pl. kesztyűben is
- **Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében sisakokon is**
- Mérete: 60 x 45 x 38 mm • Súlya: 73 g


LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h				CRI 90	● 50 % ● 100 %

Cikkszám 130321

TH: 60 x 45 x 38 mm

Nettó EUR

34,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Kompakt fényszóró „HUPlight10pro”

- Beépített akkumulátorral Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- kiváló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 900 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
- kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb 4,75 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 - 240 V AC hálózati rész (5 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyűjtőhoz
- állítható láb • Méretei: h: 170 x sz: 121 x m: 43 mm

LED 10W	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	~ 100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Cikkszám 130344

LED 10 Watt

Nettó EUR

43,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
3,7V

USB

360° | 130344



Kompakt fényszóró „HUPlight20pro”

- Integrált akkumulátor Li-Ion 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- kiváló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 1800 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
- kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 5 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 - 240 V AC hálózati rész (12 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyűjtőhoz
- állítható láb • Méretei: h: 185 x sz: 135 x m: 43 mm

LED 20W	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	~ 100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Cikkszám 130346

LED 20 Watt


Nettó EUR

65,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
7,4V

USB

360° | 130346



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kompakt fényező „HUPlight30pro”

- Integrált akkumulátor Li-Ion 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- kiváló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 2500 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
- kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 5 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 - 240 V AC hálózati rész (12 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyűjtőhöz
- állítható láb • Méretei: h: 185 x sz: 135 x m: 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Cikkszám 130352

LED 30 Watt

Nettó EUR

83,00

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V

USB

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Mágneses lámpatartó

- Tartó munkalámpa rögzítéséhez
- Használható a következő cikkszámokhoz 130344, 130346, 130352
- extra nagy mágnes a rugalmas rögzítéshez



Cikkszám 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Nettó EUR

7,70



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Gömblámpa „HUPlight50combi”

- Beépített Li-Ion akku 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- Rendkívül ellenálló ház, nagymértékben ütésálló műanyagból
- Kül- és beltéri használatra, fröccsenő víz ellen védve, IP54
- Rendkívül tiszta fény, színhőmérséklet 6500 K
- Fényerő 4000 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Váloztatható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: - kb. 2 óra 100 % fényerőnél
- kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő kb. 2,5 óra
- 2x hálózati csatlakozó alj 220 - 240 V~AC | Max: 3000 W
- Töltés/ áramforrás külső/ más készülékekről
- Kábel: 5 m H07RN-F 3G1.5mm²
- Kampó rögzítéshez és felakasztáshoz
- Hordozó markolat
- Méretei Ø 280 x 260 mm

Cikkszám 130360

LED 50 Watt

Nettó EUR


125,00

Akku

Li-Ion

6600 mAh

7,4V



Állvány „HUPlight50combi“-hoz

- Méretei: 115 x 115 x 300 cm
- Magassága állítható, max. magassága 3 m
- Súly: cca 3,5 kg

↑
3 m
↓

Cikkszám 130361

Állvány, magassága 3 m

Nettó EUR

75,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Furatjelölő toll 2 az 1-ben hegyezővel

Egy toll – két funkció

Kupakkal: töltőceruza a pontos jelölésekhez és írni

Kupak nélkül: furatjelölő toll furatokhoz és szerelési munkákhoz

- strapabíró kivitel, praktikus csiptetővel
- beépített hegyezővel az adagoló gombban
- univerzális grafit hegy alkalmas durva vagy sima felületekhez egyaránt
- ergonómikus háromszög forma
- gazdaságos és környezetbarát
- különböző betétekkel utántölthető így szinte minden felületen és anyagon használható
- Tartalék hegyek, grafit-univerzális, Cikkszám 150045



Cikkszám 150044

155 mm

Nettó EUR

8,00

Tartalék hegyek, grafit-univerzál

- a 150044 cikkszámú mélyfurat jelölőhöz alkalmas
- Tartalék hegy az adagolóban, 6 db



Cikkszám 150045

125 mm


Nettó EUR

4,75

NEW

Multigraph ceruza, fekete, hegy 7B, háromszögletű forma, 240 mm

- kiváló minőségű hársfából készült (nagyon jól hegyezhető, optimálisan robusztus és rugalmas egyszerre)
- Grafithegy 7B
- fa, karton, papír, beton felületek jelöléséhez
- időjárás álló, szintartó, tartós uv sugárzás esetén is



Cikkszám 150041

240 mm

Nettó EUR

1,70

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Lakatoskalapács 3 komponensű nyéllel

Vibrációmentes lakatoskalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel. A DIN 1041 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:

- ütéselelyelő, kíméli az ízületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság



Cikkszám 180214

Súly: 300 g

Nettó EUR
21,50

Cikkszám 180218

Súly: 500 g

Nettó EUR
26,00

Cikkszám 180222

Súly: 1000 g


Nettó EUR
36,00

Kézikalapács 3 komponensű nyéllel

Vibrációmentes kézikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel. A DIN 6475 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:

- ütéselelyelő, kíméli az ízületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság



Cikkszám 180301

Súly: 1000 g

Nettó EUR
28,50

NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Gumikalapács 3 komponensű nyéllal

Gumikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllal és acél középső résszel. Különösen alkalmas kemény, ám mégis kímélő ütésekhez az összeszerelési munkálatoknál, az egyengetéshez és rögzítéshez. A fehér poliamid betétek egy duplán biztosított rögzítőrendszerrel kerülnek a középső részbe, amely a munka során abszolút biztonságot nyújt. A betét cserélhető, és külön is kapható. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely extrém-olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül. Fontos! Nem visszacsapásmentes!

Előnyök:

- ütéselnyelő, kíméli az ízületeket
- dupla biztonságot nyújtó rögzítőrendszer a poliamid betétek rögzítéséhez
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél és a kalapácsfej oldhatatlanul rögzített
- a csúszásgátló nyél ergonomikus, biztonságos munkát tesz lehetővé
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 180336

Fej Ø 32 mm

Nettó EUR


31,50

Cikkszám 180338

Fej Ø 40 mm

Nettó EUR

44,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Műanyag bordáscső vágó

Műanyag bordáscsővek vágására. A test magnézium présöntvényből készült, nagyon könnyű és robusztus.

Két vágórendszer:

- Keresztvágás
két négyélű pengével. Mind a négy penge 90°-kal állítható, így a rendszer élettartama négyszeresére nőtt. Csővezető rendszer a csövek tökéletes elhelyezésére a vágás során. A pengék védett helyzetben vannak a testen belül, amely megakadályozza azok károsodását, valamint a felhasználó sérülését.
- Hosszanti vágás
négyélű pengével. Mind a négy penge 90°-kal állítható, így a rendszer élettartama négyszeresére nőtt. A pengék a testen belül, védett helyzetben vannak, amely mind a pengék, mind a felhasználó sérüléseit megelőzi. Csőtartó a cső precíz vezetéséhez.



Cikkszám 200208

14 - 45 mm

Nettó EUR

22,00

Fűrésznyél bimetál fűrészlaphoz

Ergonomikus fűrésznyél flexibilis bimetál fűrészlapokhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő vágáshoz. Opcionálisan, vezetőkonzollal vagy anélkül is használható. Különböző felhasználási lehetőségek (pisztolynyél és hosszváltózatok) Az átalakítás és a fűrészlapcsere szerszám nélkül végrehajtható.

- magas minőségű, kellemes felületű műanyag nyél
- horganyzott vezetőkonzol
- a könnyen megfogható, bütykös anyával a fűrészlap maximális erővel rögzíthető
- a csomag 300mm-es bimetál fűrészlapot tartalmaz, 24 Z / hüvelyk



Cikkszám 200282

313 mm

Nettó EUR

13,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

PU - Vágásvédelemmel ellátott kesztyűink mechanikus kockázatok ellen védelmet nyújtanak az EN 388 és EN 420 szabványok szerint.



Például:

- Kopásállóság → 4
- Vágásvédelem → 5
- Beszakadási védelem → 4
- Szúrás elleni védelem → 4



Nitrilgumi kesztyű

ideális finommechanikai munkákhoz, kisebb mechanikai terhelések esetén

- HPPE rostok
- vékony PU bevonat a kéz belső felületénél és az ujjhegyeken
- kiváló illeszkedés, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktár-és szerelési munkálatok, finommechanikai munkákhoz



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Cikksz. 120300/6

Méret: 6

Nettó EUR
0,80

Cikksz. 120300/7

Méret: 7

Nettó EUR
0,80

Cikksz. 120300/8

Méret: 8

Nettó EUR
0,80

Cikksz. 120300/9

Méret: 9

Nettó EUR
0,80

Cikksz. 120300/10

Méret: 10

Nettó EUR
0,80

Cikksz. 120300/11

Méret: 11

Nettó EUR
0,80




haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

PU -vágásbiztos kesztyű 3-as fokozat

nagy mechanikai terhelhetőség, jó vágásvédettség a 3 szintű vágásellánálás miatt

- HPPE rostok
- PU bevonat a kéz belső felületén és az újjvégeknél: hajlékony és elasztikus, nagy kopásállóság, biztonságos fogás
- kiváló illeszkedés, felfekvés, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktározási -és szerelési munkálatok, finomechanikai munkákhoz enyhén éles eszközök használatához



Cikksz. 120302/9

Méret: 9

Nettó EUR

5,00

Cikksz. 120302/10

Méret: 10

Nettó EUR

5,00

Cikksz. 120302/11

Méret: 11

Nettó EUR


5,00



PU -vágásbiztos kesztyű 5-ös fokozat

az 5 szintű ellenállási fokozatnak megfelelően, magas mechanikai terhelhetőség

- HPPE rostok
- vastagabb PU bevonat a kéz belső felületén, és az újjvégeknél: hajlékony, elasztikus, magas kopásállóság, biztonságos fogás...
- kiváló forma, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktár- szerelési munkálatok, finomechanikai munkákhoz éles eszközök használatához



Cikksz. 120304/9

Méret: 9

Nettó EUR

6,00

Cikksz. 120304/10

Méret: 10

Nettó EUR

6,00

Cikksz. 120304/11

Méret: 11

Nettó EUR

6,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kézi seprű rövid

- lágy elasztón-PET- sörtékkel
- lakkozatlan fa
- 29 cm
- nyél felakasztáshoz lyukkal



Cikkszám 393000

29 cm

Nettó EUR

3,30

Lapát seprűhöz

- fémből
- fa nyéllel felakasztáshoz lyukkal
- robosztus kivitel
- 450 x 230 mm



Cikkszám 393006

450 x 230 mm

Nettó EUR

4,40

Építési sittes zsák

- LDPE
- Tekercsenként 5 zsák
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Cikkszám 393018

575 x 1000 mm, 5x

Nettó EUR

5,30

Szemeteszsák extra

- LDPE
- Tekercsenként 10 zsák
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

Cikkszám 393020

700 x 1100 mm, 10x

Nettó EUR

5,30



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik



haupa.com


Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

HUPchemie
2024



Szerelési ragasztó HUPfix+

- Extrém erős kezdeti tapadás
- Ragaszt kábelcsatornákat, dobozokat és kábelt falazatra, fára és fémre
- Nem szükséges előzetes rögzítés fej felett- és függőleges felületen végzett munkáknál
- Festhető



Cikkszám 170206

310 ml

Nettó EUR

12,00

Felhasználás HUPfix+:

Fémek, fa és műanyagok ragasztásához elektromos szerelésnél, építőiparban, bútorgyártásnál, konténerépítésnél, lemezfeldolgozásnál, készülégyártásnál, klimatechnikánál, hajógyártásnál, karosszéria munkáknál, járműgyártásnál és nyílászárók szerelésénél. Használható azokon a területeken, ahol a szilikon nem alkalmazható. Egy ragasztó, mely még soha nem látott erős kezdeti tapadással rendelkezik. A HUPfix+ segítségével mindez lehetséges, még nehéz tárgyak is, mint pl. kábel, kő, fa, csempe és fém is ragasztható tetőhöz és a falakhoz, ahol a szokásos ragasztók eleresztenek és lecsúsznak.

Tulajdonságai:

A ragasztandó felületek legyenek tiszták, olaj- és zsírintesek. Vigye fel az egyik ragasztandó felületre a HUPfix+ egy oldalán és ragasztandó darabokat pozícionálja, majd nyomja erősen össze. A tapadás azonnal létrejön, bőrképződés 10 - 15 perc után. Átkeményedési sebesség 3 mm/24 óra. Hőállóság: -40 - +100°C (rövid időtartamra 2-3 óra, akár 130°C). Feldolgozási hőmérséklet: +5 - +40°C.

Kartus kinyomó pisztoly „Profi“

- szilikon- és polimer kartusokhoz használható



Cikkszám 170254

310 ml kartusokhoz

Nettó EUR

21,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Pillanatragasztó HUPSuperglue

- Pillanatragasztó Cyanacrylat
- ragaszt műanyagot- és fém- kombinációkat
- Alacsony viszkozitású



Cikkszám 170226

20 g

Nettó EUR

5,00

Felhasználás HUPSuperglue:

A ragasztandó felületek legyenek tiszta, olaj- és zsímentesek. **HUPSuperglue**-t vékonyan az egyik oldalra felvinni és a ragasztandó részeket összenyomni.

Vízbázisú kenő és síkosító anyagok



Cikkszám 143344

500 ml

Nettó EUR

8,00

Cikkszám 143345

1.000 ml

Nettó EUR

9,00

Felhasználás:

A sűrűdés ez által több mint 80% -ban csökkenthető és megkönnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely helyzetben. Mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Jelölőspray HUPmark

- Jelző piros/ jelző sárga/ jelző rózsaszín
- Kiváló láthatóság és fedőképesség
- Minden helyzetben használható, fújható
- Gyorsan száradó, kopásálló és időjárásálló



Cikkszám 170140

500 ml

Nettó EUR

10,00

Cikkszám 170141

500 ml

Nettó EUR

10,00

Cikkszám 170142

500 ml

Nettó EUR

10,00

Felhasználás HUPmark:


A befújandó felületeknek száraznak, tisztának és zsímentesnek kell lennie. A szóródoboz legyen szobahőmérsékletű. Használat előtt és minden fújási fázis előtt erőteljesen rázza fel a flakont, amíg a keverőgolyót szabadon mozogni hallja. Használat után a szórófejet fújja tisztára.

Tulajdonságai:

Jelölő spray ipari használatra, szakmunkához, magas- és mélyépítéshez, stb.

Gyors és tiszta, tartós jelöléshez: beton, fa, falazat, fém, aszfalt, föld, útburkolat, üveg, kerámia, stb. felületre.

Jelöléshez: járdák és úttestek, építési területek, áttöréseknél, csöveknél- vezeték nyomvonalaknál nem tartalmaz nehézfémeket, ólmot és kadmiumot, gyorsan szárad, dörzsölés- és időjárás álló.



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kábelszerelő spray HUPcable


- Könnyen behúzhatóvá teszi a kábelt
- Extrém súrlódáscsökkentés
- 50% idő és erő megtakarítás

Cikkszám 170174

400 ml

Nettó EUR

6,00



Felhasználás HUPcable:

Az előkészített kábelt befújni. A hajtógáz elpárolgása után (néhány másodperc) a kábelt behúzni.

Tulajdonságai:

Megkönnyíti a kábelek és védőcsövek behúzását.

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HUPwetBlock

- Véd minden elektromos kontaktust a nedvességtől
- Kiszorítja a nedvességet
- Tartósan meggátolja a kúszóáramot és az oxidációt

Cikkszám 170180

400 ml

Nettó EUR


19,00



Felhasználás HUPwetBlock:

nagy hatékonyságú alkotóelemeinek köszönhetően minden fajta elektromos kontaktust és kötést véd a nedvességtől és meggátolja a korróziót. Megbízhatóan kiszorítja a vizet és a nedvességet. A termék hatása több hónap után is megmarad kül- és beltéren egyaránt, ezzel tartósan megakadályozva a kúszóáramot és a rövidzárlatot világítási berendezéseknél, csatlakozásoknál és foglalatoknál, elektromos gépeknél és készülékeknél, szivattyúknál, hangszóróknál, kapcsolóknál és armatúráknál, csatlakozásoknál és kontaktusoknál, konnektoroknál, biztosíték tábláknál, kábelkötéseknél, kábeldoboknál, akkumulátor saruknál, motorelektronikánál, gyűjtőberendezéseknél, csengőrendszereknél stb.

Video 170180



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Füstjelző -testspray HUPdetect

- Közvetlenül szimulálja a füstöt
- kb. 150 - 200 teszteléshez elegendő
- gyors és megbízható

Cikkszám 170404

200 ml

Nettó EUR

12,00



Felhasználás HUPdetect:

Ellenőrizze füstjelzőjét rendszeresen!

Ellenőrizze pl.: havonta ezzel a vizsgáló spray -el, hogy kizárhassa a műszaki hiba vagy a készülék szennyeződése okozta helyzeteket.

Tulajdonságai:

- közvetlenül az égési füstöt szimulálja
- elegendő kb. 150 - 200 teszteléshez
- gyors és megbízható



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Gyors zsíroló HUPdegreaser

- Intenzív gyors zsírolás felületekről
- eltávolít port, szennyeződést, olajat és zsírokat
- Lerakódásmentes és gyors elpárolgás



Cikkszám 170102

500 ml

Nettó EUR

5,00



Felhasználás HUPdegreaser:

Eltávolít port, szennyeződést, olajat, fémmorzsákat, eltávolítja a viaszt vagy a gyantákat a nagyfeszültségű kapcsolókból, klímaberendezésekből, antennaszigetelésről, motorokról, ventilátorokról, kapcsolóberendezésekről, kábelekről, stb.

Tulajdonságai:

HUPdegreaser zsírtalanító és tisztítószer extrém szennyeződésekhez. Intenzív gyors tisztítás, lerakódásmentes és gyors elpárolgás.



Video 170102



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szaniter program 2024



Water pump pliers

The BRINKO pipe wrench „BRlpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRlpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.

- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment



Art. no.	↔	∅ mm	∅ mm	∅ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Art. no. 687/150

∅ 1 ¼ Inch

Nettó EUR
21,50

Art. no. 687/180

∅ 1 ½ Inch

Nettó EUR
22,50

Art. no. 687/250

∅ 2 Inch

Nettó EUR
23,50

Art. no. 687/300

∅ 2 ¾ Inch

Nettó EUR
34,00



Water pump pliers „BRlpowerXL“

Art. no. 687/400

Ø 3 ½ Inch

Nettó EUR

60,50

The BRINKO pipe wrench „BRlpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRlpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.



- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment

Dimensions:

Total length: ↔ 1 mm

Pipe diameter: ↓ ○ 3 ½ inch

Pipe diameter: ↓ ○ 104 mm

Width across flats for octagonal bolts: ↓ ○ 100 mm

Width across flats for hexagonal nuts: ↓ ○ 95 mm

Weight: 1350 g



Corner pipe pliers

- Chrome vanadium steel, forged
- special hardened teeth
- S-opening, polished
- finger pinch protection

Art. no.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. no. 619/1

Ø 1 Inch

Nettó EUR
29,00

Art. no. 619/11/2

Ø 1 ½ Inch

Nettó EUR
41,00

Art. no. 619/2

Ø 2 Inch

Nettó EUR
65,00



Pipe pliers set

Consisting of:

1 corner pipe pliers 1"
Art. no. 619/1

1 corner pipe pliers 1 1/2"
Art. no. 619/11/2

1 water pump pliers 240 mm
Art. no. 685/240

- corner pipe pliers with S-opening and finger pinch protection
- special hardened teeth

Art. no. 9001

3 pieces

Nettó EUR
76,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Water pump pliers | automatic

- Chrome vanadium steel
- nose brightly polished
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- automatic jaw width adjustment by simply slipping handles together, without snap adjustment
- with finger pinch protection
- patented technology



Art. no.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. no. 682/250


Ø 1 1/2 Inch

Nettó EUR

25,50

Fittings pliers | Key pliers

- Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
- automatic jaw width adjustment, with push-button single hand adjustor
- with finger pinch protection, a parallel gripping and a moving jaw
- smooth, polished gripping surfaces
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- weight-reduced



- 10 times hand force
- replaces open-end wrench set

Art. no.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1 7/16
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. no. 689/180

Ø 1 7/16 Inch

Nettó EUR

35,00

Art. no. 689/240

Ø 2 Inch

Nettó EUR

37,00

Art. no. 689/180

Ø 1 7/16 Inch

Nettó EUR

38,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Ratchet wrenches 4 in 1

4 in 1

The ratchet wrench handles 4 different nut sizes

- Sizes: 10 x 13 mm and 17 x 19 mm
- finely toothed 72 teeth of the 2 ratchets – ratchets can be switched to clockwise/counterclockwise operation
- due to 12-slided toothing, the wrench easily grips 4, 6 and 12-sided screws as well as almost round nuts
- Chrome-vanadium steel, chrome-plated
- extremely robust

Art. no. 83

Length 200 mm

Nettó EUR

29,00



10 x 13 mm

17 x 19 mm



Hanger bolt driver



Multidirectional hanger bolt driver

- Screw-in and screw-out tool hanger bolt driver \varnothing 8 mm and \varnothing 10 mm
- self-clamping when turned
- for fast and effortless screwing and unscrewing of stay bolts, express and hanger bolts without damaging the thread
- with hexagonal driver for power tools

Art. no. 102/8

\varnothing 8 mm

Nettó EUR

18,50

Art. no. 102/10

\varnothing 10 mm

Nettó EUR

18,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31. -ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Step wrench set

1/2"

- 1 reversible ratchet Art. no. 672/265
- 1 step wrench, 105 mm Art. no. 673/105
- supplied in DIY pouch

Art. no. 674

Length 105 mm

Nettó EUR

37,00



Combination angle valve key

1/2"

The right tool, especially in tight spaces.

For damage-free installation of combination angle valves, which, in addition to connecting a mixer tap, also have an outlet for items like a dishwasher or washing machine.

Common 1/2" ratchets or socket wrenches are used for driving.

Art. no. 659-1

1/2" Ratchet

Nettó EUR

27,00

NEW



Sleeve extractor set

Art. no. 1088

5 pieces

Nettó EUR

115,00

For the extraction of threaded pipe connections, sleeves and nipples

- Left-hand extractor
- CrV-steel, hardened
- Surface burnished
- Polished cutting surface

The service life of the extractors varies depending on the hardness of the counter material, save high-quality products!
Knock the extractor into the drill hole and loosen the screw.

Content:

- 1 sleeve extractor 3/8"
- 1 sleeve extractor 1/2" - 3/4"
- 1 hexagonal insert 1/2", size 26
- 1 hexagonal insert 1/2", size 19
- 1 reversible ratchet, inner and outer square drive bit, 1/2" drive



Handwheel socket „BRIwheelNut“

1/2"

Art. no. 129-50

1/2" Ratchet

Nettó EUR

36,00

A special tool with bars that engage in the opening of almost all handwheels and that can be driven with a 1/2" ratchet!

Now even the most stubborn barriers are solved with ease!

A problem that every craftsman in the plumbing and heating industry knows!

In the field of domestic water or heating supply, a component must be replaced. In order to facilitate this, shut-off devices such as valves or slide valves were installed in front of replaceable components during construction.

Now such a component as a water meter or a pump has to be replaced.

The valves or gates in front of and behind these components have not been moved for a long time and are therefore so tight that the force of the hand is not sufficient to move the valve or gate, let alone shut off the pipe tightly.

In order to achieve this, pliers, levers and obscure constructions are used. In most cases, this approach leads to the breakage of the cast iron handwheel, to bending or even to the tearing off of the spindle, since the rotational force is applied laterally.

The company BRINKO has addressed this nuisance and developed the handwheel socket „BRIwheelNut“.

The special tool, which is protected with a design pattern, consists of a basic body with protruding webs that engage in the openings of almost all handwheels and that can be driven with a 1/2" ratchet. Due to the force applied centrally from above and the distribution of the pressure points over several surfaces, a non-destructive actuation of valves and slides is made possible.

The time saved and the avoided hassle of removing a destroyed valve with complete shut-off of the water supply or running a heating system empty with subsequent venting of all radiators makes the "BRIwheelNut" an indispensable and cost-saving helper.

NEW



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Socket wrench set "BRImultiLock" | 87 pieces

1/2" 1/4"

Art. no. 127-1

87 pieces

Nettó EUR

114,00

Troubleshooter!

BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts

- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/2" and 1/4" drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for variety bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:

- Plumber Ratchets 1/4", 1/2"
- Universal joint 1/4", 1/2"
- Spinner Handle incl. adapter 1/4", 150 mm
- Sliding T Bar 1/4", 150 mm
- Extension Bar 1/4", 50 - 100 mm
- Extension Bar 1/2", 125 - 250 mm
- Plug Sockets 1/2", 16 - 21 mm
- Bit Adapter 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Socket 1/2" SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Deep Socket 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- BRImultiLock Socket 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, slot 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bit Adapter 1/4 - 5/16"
- Bits, slot 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, cross slot 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, allen key 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Socket wrench set "BRImultiLock" | 55 pieces

1/4"

Art. no. 122

55 pieces

Nettó EUR

60,⁵⁰

Troubleshooter!

BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts

- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/4" drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for variety bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:

- Plumber Ratchets 1/4"
- Universal joint 1/4"
- Sliding T Bar 1/4"
- Spinner Handle incl. adapter 1/4", 150 mm
- Hex keys 1,5 - 2,0 - 2,5
- Extension Bar 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Socket 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Socket Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, slot 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Screwdriver set



- 6 pieces:
 - 4 slot-head screwdrivers
 - 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Pozidriv screwdrivers PZ 1, PZ 2
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades
- 2-component handle with a hole



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2122

Slot-head / Pozidriv

Nettó EUR
25,00



Screwdriver set 1000 V



- 7 pieces, 1000 V:
 - 4 slot-head screwdrivers 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 cross-head screwdrivers 1000 V PZ 1, PZ 2
 - 1 safety voltage tester 150 - 250 Volt (GS-certified)
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades with protective insulation
- 2-component hand with a hole
- individually tested to IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2126/7

Slot-head / Pozidriv

Nettó EUR
28,00




haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Screwdriver set with striking cap



- 2 K impact screwdrivers
- Slot-head and cross-head PH with hexagonal shaft and striking cap
- for attachment point with continuous blade and strike plate
- made of CV steel for direct impact transfer from plate to tip
- Sizes:
slot-head 1 x 3.5 | 1 x 4.5 | 1 x 5.5 | 1 x 6.5
cross-head 1 x PH1 size 5 | 1 x PH2 size 6



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2128

Slot-head / Phillips

Nettó EUR

54,00



Hex key set




- 9 pieces: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- long design
- hex/ball-end combined
- the ball-end allows you to screw up to a 30° angle
- unfolding plastic holder allows free access
- with belt clip

Art. no. 114

9 pieces, size: 1,5 - 10 mm

Nettó EUR

17,50



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Claw-type gripper magnetic

Art. no. 1830

Length: 600 mm

Nettó EUR

12,00

Everything is under control!

- flexible claw-type gripper, length 60 cm
- ideal for gripping screws, nuts etc. that are difficult to reach
- the claw, with 'spring-action-system', can be opened up to 23 mm
- the additional magnet lifts metal parts up to 400 g
- the integrated LED allows to find dropped small-parts even in dark corners



Bit set | 32 pieces | colour-coded**1/4"****Art. no. 2145**

32 pieces

Nettó EUR

22,50

- Supplied in a plastic box with a belt clip
- S2 steel, chrome-plated with colour-coding
- 32 pieces:
 - 1 bit holder with quick release
 - 1 adaptor for 1/4"
 - 30 bits

Content	Colour	Sizes	Pieces
cross slot Phillips	Red	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
cross slot Phillips	Green	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
slot	Blue	3, 4, 5, 6 mm	4
allen key	Yellow	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	Orange	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Security Tx	Purple	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

**haupa**

... megoldások, melyek meggyőznek

Bath installation set "deluxe" | 16 pieces

1/2"

Art. no. 677-1

16 pieces

Nettó EUR

260,00

16 pieces, Content:

- S-bend connector assembly tool, 3/4"
- Corner valve screwing aid
- Universal screw bit up to 21 mm
- Valve holder for eccentric and standard valves
- Toilet seat assembly wrench
- Ratchet wrench, 4 in 1
- Combination basin cock wrench 13 mm with 5 bits 9, 10, 11, 12, 14 mm and 1 claw
- Deep hole marker for all surfaces
- Reversible ratchet, 1/2", CV steel, with internal and external square drive bit
- Hanger bolt screwdriver Ø 10 mm



Combination washbasin tap wrench

Art. no. 655

6 pieces

Nettó EUR

42,00

- for all fittings up to 14 mm, size 32 mm
- 4 inserts in shank: 9, 10, 11, 12 mm + 13 mm as shank
- switchable claw with spring
- knurled handle
- Sizes 8 and 14 mm on request Art. No. 655-1/8 and 655-1/14



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Assembly Connection Gauge

- Supplied in an impact-resistant plastic case
- dimensional and spatial alignment of all common installation inside dimensions 1/2" in bare brickwork
- easily readable circular bubble and with depth adjustment
- fixed adjustment increments: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- also fits for assembly rails 150 mm
- for bathtubs and shower mixers, corner and flush-mounted valves, pipe ventilators

Art. no. 2845

Stitch dimensions 1/2"

Nettó EUR

99,00



Valve extension cutter with chip collection

- for trimming 1/2" valve extensions made of red brass
- with SDS chuck adaptor
- rubber cap collects the milled chips

Art. no. 705/1/2

Stitch dimensions 1/2"

Nettó EUR

59,50




haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Valve holder

1/2"

- to lock eccentric and standard valves in place, when installing siphons and drains, on washbasins and sinks etc.
- with a flexible T-handle
- length 120 mm



Art. no. 725

Length 120 mm

Nettó EUR

26,50



Duo valve holder

1/2"

Chrome-plated drain fittings installed in sinks tend to get scratched during installation, leading to customer frustration.

To prevent this, there's the Automatic Duo Valve Holder. The Duo valve holder is inserted from the top into the drain valve and locks into place. Now, holding it during installation is no longer a problem, and there's no risk of slipping that could damage the chrome plating.

- For drain fittings in sizes 1" and 1 1/4"
- For use with a 1/2" drive."



Art. no. 726

Length 134 mm

Nettó EUR

33,00

NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Toilet seat & sanitary installation wrench „BRImultiKey“ 19 in 1

The BRINKO Toilet seat & sanitary installation wrench 'BRImultiKey' 19 in 1 is a multi-talent for the different screw connections on toilet seats, and adapters on water taps and fittings (Perlators/aerators).

You practically do not need any other tools because this universal wrench combines almost everything in one tool.

- Up to 19 adapter options
- Application with larger torques on very tight or rusted nuts, wing nuts, perlators or aerators
- Attractive form, comfortable and pleasant handles
- Reversible inserts (red) as a 'click system' for various sanitary attachments
- Adapter options for 17 mm open-end wrench
- Inner adapter for wrench handle for a 1/2 inch ratchet wrench extension
- Universal wrench made of very durable and tough plastic PA6 (polyamide) and 30 % glass-fibres

WITHOUT an adapter:

Up to 11 different wing nuts of the toilet seat can be opened or screwed on.

WITH adapter:


Open and/or screw on 10 mm nuts (M6 threaded rods) or 13 mm nuts (M8 threaded rods).

Art. no. 662

17 mm | ½ Inch

Nettó EUR

14,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Carbon steel, stainless steel pipe cutter

Art. no. 633-71/35

Pipe Ø 3 – 35 mm

Nettó EUR

57,50

Special pipe cutter for INOX, C-steel and Cu pipes
For pipes with Ø 3 35 mm or 1", up to 3 mm wall thickness

Body

- magnesium die casting
- especially light 1/3 lighter than aluminum | almost 1/2 lighter than zinc diecast | 200 g lighter than 633-70/35 yet as strong as zinc die-cast
- best strength/weight ratio of any metal
- easily 100 % recyclable
- modern material, increasingly also used in automotive engineering
- powdercoated (not smoothly painted), thus better feel/grip for dirty (oily, greasy)/sweaty hands

Guide rollers

- **needle bearing** | 2 needle bearings per roller stainless steel rollers
- no more recess for cutting close to the flange, thus optimal guiding of the Inox tube

Fast running spindle

- extra strong
- zinc die casting
- high dimensional accuracy
- high surface quality (low roughness)
- easy to machine: high accuracy

Integrated rotary deburrer

- Noga deburrer (one of the best blade manufacturers in the world)
- removable, easier deburring without moving the whole RAS

Spare cutting wheel

- Art. No. 633-75A
- size: 19 x 5 mm
- **Additional spare wheel in the handle!**
- change without additional tool

Handle

- zinc die casting
- easy to bring the wheel to the tube due to the heavier zinc diecast swing whandle

Cutting wheel with needle bearing



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

- replacement cutting wheel **with needle bearing**
- suitable for stainless steel, carbon steel, copper
- suitable for: Art. no. 633-71/35
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Art. no. 633-75A

Pipe Ø 8 - 28 mm

Nettó EUR

12,50



Ratchet cut | stainless steel, carbon steel

Problem-solver for pipes that are already installed

- specially for cutting stainless steel, carbon steel and copper pipe, Ø 8 - 28 mm
- the fine ratchet functions makes it easy to cut the pipes
- easy to adjust the spindle
- replacement cutting wheel Art. no. 622-1

Art. no. 622/28

Pipe Ø 8 - 28 mm

Nettó EUR

100,50



Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel and carbon steel
- suitable for: Art. no. 622/28
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 6 mm
- Thickness 3 mm

Art. no. 622-1

Pipe Ø 8 - 28 mm

Nettó EUR

16,50



Pipe cutter with deburrer for stainless steel, copper and brass pipes, plastic and composite pipes

With extra strong fast running spindle

- 4-roller guide with groove for beading
- integrated rotation deburrer
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper and brass pipes, Art. no. 632-1
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipes, Art. no. 633-1 (only integrated in the handle of Art. no. 633/35)

Art. no. 633/35

Pipe Ø 3 – 32 mm

Nettó EUR
34,00

Art. no. 633/45

Pipe Ø 9 – 45 mm

Nettó EUR
51,50



Combination pipe cutter with deburrer

For pipes Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
for copper and brass pipes, plastic - two cutting wheels

- rapid spindle adjustment
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipe, Art. no. 627-1
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper, brass and hard plastic pipe (up to 2 mm), Art. no. 627-2

Art. no. 627

Pipe Ø 6 – 76 mm

Nettó EUR
89,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

INOX pipe cutter Plus with deburring unit

Special pipe cutter for INOX pipes Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- fast feeder system

Integrated rotation deburring unit

- Noga deburring unit (one of the world's best manufacturers of blades)
- detachable, easy deburring without having to move the entire RAS

Guide rolls

- 4 guide rolls made of INOX steel for optimum hold of the pipe
- guide rolls with needle bearings | 2 needle bearings per roll - stainless steel rolls
- no more prior puncturing for cuts close to the seam, this allows optimum guidance of the InOX pipe

Cutting wheel

- fast exchange of cutting wheels without tools
- cutting wheel with needle bearings for INOX, Art. No. 627-71
- size: 19 x 6,2 mm
- extra spare wheel in the handle !!!



Art. no. 627-70

Pipe Ø 6 – 76 mm

Nettó EUR

89,00

Cutting wheel | Stainless steel

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel
- suitable for: Art. no. 627-70
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Art. no. 627-71

Pipe Ø 6 – 76 mm

Nettó EUR

12,50



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Plastic pipe scissors

For one-hand operation with automatic blade retraction

- for \varnothing 6 – 35 mm
- for separating hard and soft plastic pipes, cable ducts, fibre-reinforced plastic and rubber hoses, pipes made of composite material and polypropylene
- little strength required due to ratchet technology
- straight and distortion-free, right angles cuts
- no problem blade change

Art. no. 634/35

\varnothing 6 – 35 mm

Nettó EUR

44,00



Pipe deburrer

- for internal and external deburring of stainless steel, brass, aluminium and plastic pipes
- robust quality tool: stiff aluminium housing and very fine deburrer blade

Art. no. 648/35

Pipe \varnothing 8 – 35 mm

Nettó EUR

49,50

Art. no. 648/54

Pipe \varnothing 10 – 54 mm

Nettó EUR

57,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Automatic plastic tube shears

- with lever transmission
- for tubes in PVC, PE, PD, PEX, PVDF with a wall thickness of up to 2 mm and composite tubes
- single-hand operation and recoil-free ratchet mechanism, high safety standard
- durable blade made of tempered steel with a precise angle for easy cutting of plastic tubes, with V-cut
- little power required thanks to special teeth design
- precise pinpoint cut without deformation of the tubes, wide tube base
- rubber-coated handle and powder-coating for a secure hold without slipping
- transport lock and latch
- blade with fast retraction
- easy blade exchange

Art. no. 635/35

Pipe Ø 35 mm

Nettó EUR

45,00

Art. no. 635/42

Pipe Ø 42 mm

Nettó EUR

49,50



VIDEO | 635



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Hydraulic pipe bending set | Basic metal

Art. no. 637

9 pieces

Nettó EUR

625,00

Supplied in a strong plastic case:

1 hydraulic hand pipe bending tool

5 bending segments, die-cast aluminium, 10, 12, 15, 18, 22 mm

3 dollies

- for soft copper pipes, coated copper and soft steel pipes
Ø 10 – 22 mm
- for stainless steel pipes Ø 10 – 15 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10"
(formerly "Shell Tellus C 10")



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Hydraulic pipe bending set | Combined

Art. no. 637-10

15 pieces

Nettó EUR

910,50


Supplied in a strong plastic case:

1 hydraulic hand pipe bending tool

9 bending segments, aluminium pressure die-casting, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm

5 dollies

- for soft copper pipes, sheathed copper and soft steel pipes \varnothing 10 - 22 mm
- for stainless steel pipes \varnothing 10 - 15 mm
- for composite pipes \varnothing 12 - 32 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4 x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10" (formerly "Shell Tellus C 10")



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HD-Hand Inspection Camara „BRICamS“

Art. no. 3780

5-Inch-LCD-HD

Nettó EUR


163,50

- 5 inch LCD HD high resolution screen for real time display
- High-quality CMOS sensor (camera) with a resolution of 1280 x 720 pixels (camera head with a resolution of 1280 x 720 pixels)
- HD resolution screen with 1920 x 1080 and 1280 x 720 options
- Photo and video recording to Micro SD-card
- Triple LED brightness adjustment of camera light and screen illumination
- 1 meter swan-neck camera with IP67 waterproofing
- 4000 mAh, 3.7 volt lithium-ion battery provides up to 5 hours of standby time
- Supports seven languages: English, French, German, Spanish, Italian, Japanese, Chinese



Content:

- Screen Unit
- 1 Meter Swan-Neck Camera with Ø 8 mm Camera Head
- User Guide
- Threading-Attachable Hook
- Threading-Attachable Magnet
- Threading-Attachable 90° Mirror
- Charging cable USB-C to USB-A USB-A charger



Pipe inspection camera system „BRlcamL“

Video inspection system for visual inspection of pipes, hollow bodies and spaces as well as finding blockages or damage!

Pipe inspection camera system BRlcamL with a swivelling camera head, only 28 mm diameter and 40 m fiberglass cable, intelligent compact design combined with simple operation and easy transportation, thanks to the aluminium frame.

This waterproof system is complete with transmitter module can be used between and can be detected, tracked and located by locating devices, operating at 512 Hz. The camera head of the BRlcamL can be rotated 360° and swiveled by 210° and enables an exact Driving through connections and checking pipe branches.

The display unit is surrounded by a robust, waterproof and airtight plastic case and can be used in cramped working conditions or for better transport of the sperated push cable unit.

On the 10" TFT monitor with a Resolution of 800 x 600 pixels the smallest Defects will be recognized and the number of meters inserted are shown. The BRlcamL is equipped with a multifunctional Control panel with QWERTY keyboard for entering text, as also an

integrated microphone for voice recording during video recording on SD card or USB stick. This intelligent system even has a device for cleaning the fibre cable after use by pushing it back, which removes adhering water and impurities. These are collected in the waterproof body, which can then be emptied outdoors.

By unscrewing the transmitter unit and inserting an optional adapter, bends from DN50 upwards are possible. This system can also be operated with a 10 or 20 meter long hand reel with a Ø 12 mm camera head.

Content:

- 360°/210° rotating/swivelling camera head Ø 28 mm
- Camera cable: Ø 7mm/40 metres long
- Steel coil, Meter counter
- 6-pin camera connection
- Cleaning brush
- 512 Hz sender
- IP68 Multifunctional control device in the IP66 case, 10" TFT monitor with USB/SD recording
- Text and voice input using the QWERTZ keyboard
- Control buttons for swivelling camera head
- Operated with 6600 mAh Li-Ion battery or current
- Mains adapter, Guide ball and star for camera head
- Video cable 1 metres 6-pin, Remote operation

Art. no. 3741

DN70 – DN160

Nettó EUR

5.500,00

NEW



VIDEO | 3741



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Pressure testing pump

- for safe tightness testing on water pipes
- brass piston, 1/2" hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l, painted red
- tank dimensions 500 x 180 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7640-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Art. no. 7640

60 bar

Nettó EUR

187,00



Pressure testing pump stainless steel

- for safe tightness testing on pipes
- in particular with chemically contaminated, aggressive liquids
- also suitable for solar panel systems and underfloor heating systems
- 1/2" hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l made of STAINLESS STEEL
- per stroke 0.027 litres
- tank dimensions 500 x 190 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7641-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Art. no. 7641

60 bar

Nettó EUR

280,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Pipe cleaning pump

- Suction and pressure cleaner for blocked pipes
- short attachment for washbasins and sinks
- long attachment for WC

Art. no. 3722

Length 55 cm

Nettó EUR

89,50



Water pressure drain cleaner

- Ingeniously removes blockages in drainpipes with high pressure water
- for pipes \varnothing 40 – 150 mm
- including 1.5 m hose with adaptor, hose connection $1/2'' \times 3/4''$ IG
- patented pressure balloon

Art. no. 3730/1

Pipe \varnothing 40 – 80 mm

Nettó EUR





55,00

Art. no. 3730/2

Pipe \varnothing 80 – 150 mm

Nettó EUR

108,00




haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Sealing balloon

- easily seal pipes
- pneumatic sealing system for various pipe diameters
- insert, inflate, work
- suitable for compressed air hose Art. No. 3800-2 and to the air pump with manometer Art. No. 3800-3



Art. no. 3800-1/1

Pipe Ø 30 - 50 mm

Nettó EUR

105,00

Art. no. 3800-1/2

Pipe Ø 50 - 80 mm

Nettó EUR

120,00

Art. no. 3800-1/3

Pipe Ø 70 - 100 mm

Nettó EUR

139,00

Art. no. 3800-1/4

Pipe Ø 90 - 150 mm

Nettó EUR

295,00

Compressed air hose

- extension hose for sealing bubbles
- can be extended as required
- length 3 m



Art. no. 3800-2

Length 3 m

Nettó EUR

61,00

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik


Plug for inner pipe

Mechanical pipe sealing system for inner pipe

- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3806/1

Pipe Ø 96 - 103 mm

Nettó EUR

43,00

Art. no. 3806/2

Pipe Ø 147 - 154 mm

Nettó EUR

73,00

Art. no. 3806/3

Pipe Ø 196 - 204 mm

Nettó EUR

131,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


Plug for end pipe

Mechanical pipe sealing system for end pipe

- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3805/1

Pipe Ø 39 - 42 mm

Nettó EUR

18,00

Art. no. 3805/2

Pipe Ø 49 - 55 mm

Nettó EUR

21,00

Art. no. 3805/3

Pipe Ø 71 - 79 mm

Nettó EUR

28,00

Art. no. 3805/4

Pipe Ø 96 - 103 mm

Nettó EUR

38,00

Art. no. 3805/5

Pipe Ø 147 - 154 mm

Nettó EUR

73,00

Glass tile drill

Single Drill

- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass



Art. no. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

Nettó EUR
7,50

Art. no. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

Nettó EUR
8,00

Art. no. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

Nettó EUR
11,70

Art. no. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

Nettó EUR
15,30

Art. no. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

Nettó EUR
18,00

Art. no. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

Nettó EUR
21,00

Glass tile drill set

- 5 piece
- Sizes: 2 x 6, 2 x 8.1 x 10 mm
- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass

Art. no. 1368

5 pieces

Nettó EUR
53,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

Drilling without a centring aid

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381-1/6

Ø 6 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1381-1/8

Ø 8 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1381-1/10

Ø 10 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1381-1/12

Ø 12 mm

Nettó EUR
15,50

Art. no. 1381-1/14

Ø 14 mm

Nettó EUR
15,50



DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Drilling without a centring aid

7-pieces: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381

7 pieces

Nettó EUR
93,00



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381-7

7 pieces

Nettó EUR

100,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1381-6

7 pieces

Nettó EUR

125,50

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Centering Guide stainless 5 - 40 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Drilling without a centring aid

4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381-4

4 pieces

Nettó EUR

57,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

Advantages of the DIAMOND drills:

- precise positioning, minimum risk of slipping off
- Safety, Fast, Efficiency & Sophisticated design
- special wax filling ensure cooling, no cooling water required
- hex shank \varnothing 8,2 mm
- wax filled core helps cooling and lubricates, need not watering
- a strong bond is made through the brazing process extending service life
- Diamond coated design reduces cutting heat for 5x longer working life

Reliable cutting, drilling & grinding in the following materials:

- floor and wall tiles, hard porcelain
- granite and marble
- glass and fiberglass



Art. no. 1379-3/5

Pipe \varnothing 5 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1379-3/6

Pipe \varnothing 6 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1379-3/8

Pipe \varnothing 8 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1379-3/10

Pipe \varnothing 10 mm

Nettó EUR
14,50

Art. no. 1379-3/12

Pipe \varnothing 12 mm

Nettó EUR
15,50



BRINKO® 8mm

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1379-4

4 pieces

Nettó EUR
57,50

Drilling without a centring aid

4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
 - perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
 - extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
 - special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1379-6

7 pieces

Nettó EUR

125,50

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Centering Guide stainless 5 - 40 mm

- hex shank Ø 8 mm
 - hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
 - perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
 - extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
 - special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HSS-bi-metal hole saw set | Plumbing standard

For sanitary work

- supplied in unbreakable plastic case, 6 pieces:
5 HSS-bi-metal hole saws \varnothing 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 - 6 tpi
1 SDS chuck adaptor with HSS drill
- cutting depth 40 mm
- for steel, Nirosta, non-ferrous metals, HAT pipe, wood and aerated concrete
- also ideal for switches and sockets
- all hole saws are also available individually Art. no. 1380

Art. no. 1384

6 pieces

Nettó EUR

125,50



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Double-hole punch

Art. no. 914

Ø 32 + 35 mm

Nettó EUR

52,50


NEW

To securely fasten mixer taps and spigot taps in kitchen sinks and other sheet materials, precise and accurately sized mounting holes are required.

With the double-hole punch, mounting holes in the most commonly requested sizes Ø 32 mm and Ø 35 mm can be created cleanly and without contamination.

The double-hole punch is suitable for the following thicknesses:

- Iron, steel, copper, and aluminium sheets up to 2 mm
- Stainless steel sinks and other stainless steel sheets up to 1.5 mm



Ø 32 mm

Hole diameter

Ø 35 mm

Hole diameter

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener

One pen – two functions

With a cap: Retractable pencil for precise marking and writing

Without a cap: Deep-hole marker for drilling and installation tasks

- very stable, with a practical clip
- sharpener integrated into the push-button
- graphite universal refill for marking on rough and smooth surfaces
- ergonomic, triangular form
- preserves resources and is environmentally-friendly
- designed for various refills for almost all surfaces and materials



Art. no. 2528

black | yellow

Nettó EUR

8,⁰⁰

DRY Profi

Effective pressing mechanism for automatic lead propulsion in robust stainless steel tube

- easy one-handed operation thanks to improved clip
- integrated sharpener with guide – for fast sharpening at any time
- leads can be replenished from the front or back
- for all surfaces (wood, metal, glass, ceramics ...)
- special graphite lead included can be wiped off smooth surfaces with a damp cloth
- separately available coloured leads, water soluble or waterproof
- available in colour sets or individual colours for versatile use on light and dark backgrounds



Art. no. 2513

Length 150 mm

Nettó EUR

15,⁵⁰



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Universal knife

„Das Original“ BRINKO cutter knife

- ergonomic 2-component handle with soft plastic
- super-sharp, double-ground blade width 18 mm, thickness 0.5 mm
- blade feed with automatic lock
- 2 replacement blade strips in the handle
- colour: yellow, black

Art. no. 2980

160 x 45 x 25 mm

Nettó EUR

5,00

**„Das Original“
BRINKO cutter knife**



Blade dispenser „Black Blades“

„Original“ BRINKO „Black Blades“

Cutter blades, 10-part, suitable for Art. no. 2980

- **super sharp blade** for precise cuts
- reinforced design
- fits all conventional cutter knives
- dual edge for maximum sharpness
- maximum lifespan thanks to flame hardening process
- ideal for various materials
- blade is coated black
- delivered in a dispenser
- 8 segments
- 100 x 18 x 0,5 mm

Art. no. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

Nettó EUR

4,00

**„Original“
BRINKO „Black Blades“**

10 x



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Fitter's hammer with 3-component handle

Vibration-free fitter's hammer with 3-component handle.

The hammer head with the forged safety collar according to DIN 1041 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety



Art. no. 1475/300

Weight 300 g

Nettó EUR
21,50

Art. no. 1475/500

Weight 500 g

Nettó EUR
25,50

Art. no. 1475/1000

Weight 1000 g

Nettó EUR
36,00

Club hammer with 3-component handle

Vibration-free club hammer with 3-component high-safety handle.

The hammer head with the forged safety collar according to DIN 6475 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety



Art. no. 1412/1000

Weight 1000 g

Nettó EUR
29,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Soft-faced hammer with 3-component handle

Soft-faced hammer with 3-component high-safety handle and steel middle element.

Ideal for firm yet gentle hammering during installation work, alignment and attachment. White polyamide inserts are connected to the middle part by means of a dual-locking attachment system; this guarantees absolute safety at work. The inserts can be replaced and ordered separately. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Note: Not recoil-free!

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- Dual-locking attachment system of the polyamide inserts
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety

Art. no. 1480/32

Head Ø 32 mm

Nettó EUR

32,00

Art. no. 1480/40

Head Ø 40 mm

Nettó EUR

44,00



Tool case "plumbing"

Hard-top case, black

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- alu frame
- non-slip carrying handle
- 2 locks
- with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable
- document pocket
- bottom half of case equipped with variable partitions


Art. no. 7410

empty, 480 x 370 x 225 mm

Nettó EUR

125,50

ABS 



6,50 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

"Skater" tool trolley

Hardshell case made of PP plastic, black

- inside dimensions 470 x 360 x 220 mm
- extremely robust design, shell highly impact resistant and almost indestructible
- rigid frame made of hardened aluminium
- 3 sturdy back hinges, sturdy lid holders riveted 4 times
- case corners additionally reinforced with aluminium attachments
- ergonomic telescopic handle
- integrated trolley system with ball bearing skate wheels
- lockable locks and additional combination lock
- removable compartment dividers in the case bottom with cover
- 3 tool plates and document compartment

Art. no. 7413

empty, 470 x 360 x 220 mm

Nettó EUR

500,⁵⁰

HDPE ****




INSENSITÍV



CORROSION
FIRMLY



SHOCKRESISTANT



BIKES



9,30 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Young technician toolbox - Plumbing/heating

Hard-top case, black, fitted with 23 special tools

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:

- 83 Ratchet wrenches 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
- 105/10 Plumbing installation wrench
- 128 Universal screw insert \varnothing 9 - 21 mm
- 129-9 Connecting square 1/2"
- 633/35 Pipe cutter with deburrer to \varnothing 32 mm
- 655 Combination washbasin tap wrench
- 662 Toilet seat & sanitary installation wrench
BRImultiKey 19 in 1
- 675 Step wrench set 86 mm
- 687/250 Water pump pliers 250 mm
- 689/240 Fittings pliers | Key pliers 240 mm
- 1470/300 Cross peen hammer 300 g
- 1728/146 Universal bow saw
- 2126/7 Screwdriver set, 7 pieces
4 slot-head screwdrivers 75 x 2.5,
100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2
1 Safety voltage tester 150 - 250 Volt
- 2528 Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener
- 2980 Universal knife for cutter blades 18 mm
- 180094 Electrician's chisel 200 x 12 mm

Art. no. 7421


23 pieces, 480 x 370 x 225 mm

Nettó EUR

357,00

ABS ***

NEW



11,00 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Apprentice case „BRlbasic“

Hard case, black, fitted with 14 special tools

2 tool boards and document pocket completely removable, lockable, incl. 2 keys, bottom tray with variable dividers made of aluminum, reinforced metal corners as additional protection against damage, Tool case empty, Art. no. 220030

Content:

- Screwdriver set 6 pieces, Art. no. 2122
4 slot-head screwdrivers 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2
- Water pump pliers 240 mm, Art. no. 680/240
- Cross peen hammer 300 g, Art. no. 1470/300
- Pipe cutter, Art. no. 633/35
- Universal knife, Art. no. 2980
- Plumbing installation wrench, Art. Nr. 105/10
- Universal bow saws, Art. no. 1728/146
- Hex key set, 7 pieces, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. no. 111/2
- Spirit level, Art. no. 2839
- Tool case empty, Art. no. 220030



Art. no. 7416

14 pieces, 460 x 350 x 180 mm

Nettó EUR

206,⁵⁰

ABS



8,88 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Tool case "Plumbing EXCLUSIVE"

Hard-top case, black, fitted with 37 special tools

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:

- 22-1/300 Instrument key 300 mm
- 56 Open-end wrench 10 x 13 mm / 17 x 19 mm
- 92 Socket wrench 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Plumbing installation wrench
- 106-2 Plumbing four-way socket wrench
- 114 Hex key set, • 129-3/250 Reversible ratchet
- 129-7/125 Extension
- 129-12 BRImultiLock insert 10, 13, 17 mm
- 619/1 Corner pipe pliers 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Miniature pipe cutter
- 633/35 Pipe cutter with deburrer up to \varnothing 35 mm / 1 3/8", up to \varnothing 32 mm / 1 1/4"
- 655 Combination washbasin tap wrench
- 673/86 Step wrench 86 mm
- 685-1/240 Water pump pliers 240 mm
- 1333/200-10 Electrician's chisel 10 mm
- 1470/500 Cross peen hammer 500 g
- 1654-1/250 Engineer's file | half round
- 1710 Burner brush
- 1726/146 Universal bow saws
- 2070/125 Slot-head screwdriver 5.5 x 125
- 2070/150 Slot-head screwdriver 6.5 x 150
- 2080/1 Screwdriver | PZ1 x 80 / 2 - 3 mm
- 2080/2 Screwdriver | PZ2 x 100 / 3 - 5.2 mm
- 2088/145 Voltage tester
- 2524/235 All-purpose pencil 235 mm
- 2705/2 Cutting Folding ruler 2 m
- 2980 Universal knife
- 2999-1/25 Solder water brush 25 mm, 1"
- 3820 Hemp dispenser
- 2836/400 Lightweight metal spirit level 400 mm

Art. no. 7438

37 pieces, 480 x 370 x 225 mm

Nettó EUR

508,00

ABS 



16,49 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Cordless Pressing Tool AC0103 BT | 4.0 Ah

Comfort Line AC0102 - compact and powerful efficiency -
NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:

cordless pressing tool, 1 battery 12 V 4.0 Ah Li-Ion, 1 charger
storage space for up to 6 press jaws PB1

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 - 35 mm metal, 16 - 40 mm plastic
- automatic pressing process, bolt retention
- particularly suitable for tight pressing space and installation situations
- real single-handed operation: 1.7 kg light, 32 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- LED display with electronic display: pressing force monitoring, battery charge monitoring, error messages
- output: 240 W, piston force: 19 kN, piston stroke: 30 mm
- battery: 12 V Li-Ion 4.0 Ah, battery capacity: 40 - 180 pressings, charging time: approx. 30 - 60 min
- compatible with novopress PB1 press jaws Art. no. 625-20 to -25



Art. no. 625-1PM/AC0103

Pipe Ø 12 - 40 mm

Nettó EUR

1.693,00



5,26 kg



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Cordless Pressing Tool AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 - a new generation of pressing technology - NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:

cordless pressing unit, 1 rechargeable battery 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 charger, storage space for up to 6 press jaws PB2

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 - 54 (108) mm metal, 16 - 110 mm plastic
- fits securely in your hand: 2.8 kg, 39 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- Features: pressing area illumination, implemented force monitoring and diagnosis function, innovative brushless motor technology for faster pressing process and more pressings per battery charge
- output: 450 W, piston force: 32 kN, piston stroke: 40 mm
- rechargeable battery: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, battery capacity: up to 250 pressing processes, charging time: 60 min
- compatible with novopress PB2 press jaws Art. no. 625-30 to -35 and novopress PS2 press collars Art. no. 625-40 to -45



Art. no. 625-5PM/AC0203

Pipe Ø 12 - 110 mm

Nettó EUR

2.286,⁵⁰



8,30 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

V-Press jaw set

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.

BRINKO offers the most commonly used sizes V15, V22, V28, and V35 in a specially equipped BRINKO box with the V-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like V12 and V18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:

V-Press jaws V15, V22, V28, and V35

Art. no. 625-10SE

4 pieces

Nettó EUR

619,⁵⁰

NEW



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lócsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

M-Press jaw set

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.

BRINKO offers the most commonly used sizes M15, M22, M28, and M35 in a specially equipped BRINKO box with the M-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like M12 and M18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:

M-Press jaws M15, M22, M28, and M35

Art. no. 625-13SE

4 pieces

Nettó EUR

619,50

NEW



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Suction Cup

Guaranteed the right Suction Cup for your application with the highest degree of security

- plastic body, 2x suction disc Ø 120 mm
- load-bearing capacity: up to max. ◀▶ 80 kg, ⬆ 40 kg
- guideline value – use under the specified value recommended
- handle is covered with non-slip rubber

Can be used on all materials with smooth, sealed surfaces (e.g. panes of glass, tiles, stone, sheet steel, panels made of coated wood) Safety information:

- the surface of the object and the suction discs must not be greasy
- before lifting a weight, carry out a test
- never walk under the load and never lift above yourself or others

Art. no. 1180

0,39 kN

Nettó EUR
47,00



Tension cable | 8 mm, length 1 m

- Rubber tension cable 8 mm thick and 100 cm long
- latex core
- with two rubberised universal wire hooks
- approved lashing capacity: 70 N ~ 7.1 kg

Art. no. 1140/8

Length 1 m

Nettó EUR
3,00



haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81,
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.
Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2025. 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Breathable protective gloves

- Nitrile coating, pimpled
- extremely grippy due to high abrasion resistance
- very comfortable to wear, hands remain cool and dry



Art. no. 3454/9

Size 9

Nettó EUR
5,00

Art. no. 3454/10

Size 10

Nettó EUR
5,00

Art. no. 3454/11

Size 11

Nettó EUR
5,00

Work gloves „BRIGecko“

- Premium quality
- 100 % polyamide, finely knitted
- latex-coated glove palm
- repels liquid
- excellent fit



Art. no. 3458/9

Size 9

Nettó EUR
4,00

Art. no. 3458/10

Size 10

Nettó EUR
4,00



haupa.com



[HAUPA.RS](https://www.facebook.com/HAUPA.RS)



[haupa_official](https://www.instagram.com/haupa_official)



[HAUPAdemo](https://www.youtube.com/HAUPAdemo)



[HAUPA GmbH & Co. KG](https://www.haupa.com)

Németország
HAUPA GmbH & Co. KG
Lange Str. 40
D-42857 Remscheid
Tel.: +49 (0)2191 84 18-0
Fax: +49 (0)2191 84 18 840
E-Mail: sales@haupa.com
www.haupa.com

Magyarország
Poly-Norm 2000 Kft.
Lőcsei út 81
1147 Budapest
Tel.: 00361/461-0170
Fax: 00361/321-1618
E-Mail: haupa@polynorm2000.hu



HAUPA csoport
www.haupa.com

Az Ön elektro nagykereskedője:

Céges pecsét

haupa[®]