

40 CDK – vízmentes moduláris kiselosztók és elosztószekrények

A 4-72 modulusos átlátszó ajtóval szerelt 40CDK termékcsalád kiselosztói és elosztószekrényei IP65 védelemmel rendelkeznek. A megfordítható elosztódoboz háznak és előlapnak köszönhetően a 40 CDK termékcsalád termékeinek ajtaja jobb illetve bal oldali irányból is nyitható. Az elválasztó elemekkel ellátott kiemelhető szerelőkeret lehetővé teszi a különböző

feszültségeken üzemelő berendezések üzemeltetését az elosztószekrényeken keresztül, illetve egyszerűbbé teszi és felgyorsítja a vezetékelési műveleteket. A termékek ajtaja több mint 180°-ban nyitható, leszerelhető, és akár biztonsági zárszerkezettel is felszerelhető, ezzel biztosítva a termék védelmét még közterületeken is



Kiemelhető előlap panelek és szerelőkeret



Tágas felületek a védőcső csatlakozások számára



Két vagy egypólusú sorkapcsok IP20 – 80A

sorkapocssal szerelt változatok



40 CD – Dekoratív elosztószekrények IP40 védelemmel

IP40 védelemmel ellátott dekoratív elosztószekrények átlátszó vagy teli fehér ajtóval 8-72 modul számára.

A lekerekített kivitelezés kompakt, minimalista formavilágát nyomásra záródó ajtó egészíti ki.



40 CD – Vízzementes elosztószekrények IP55 védelemmel

A termékcsalád 4 - 36 modulós változatokat tartalmaz, amelyek ideális megoldást biztosítanak az olyan zárt helyeken, mint például fedélzetek, munkaállomások és műszaki laboratóriumok.



A modulsoronként nyitható ajtók biztosítják az egyes modulsorokhoz való egyedi hozzáférést.



40 CD – Zárható elosztószekrények IP40 védelemmel

Az 2-36 modulós IP40 védelemmel ellátott elosztószekrények ideálisak a gyakran és ismételten újraindított és kikapcsolt berendezésekhez.

A 2 modulós változatok plombálható előlappal is elérhetőek megakadályozva az esetleges illetéktelen módosítások végrehajtását különösen abban az esetben, ha ezen elosztók almérőként is üzemelnek.




























		FELÜLETRE SZERELHETŐ KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK			
		40 CDK FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZMENTES MODULÁRIS KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK IP65		40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZMENTES KISELOSZTÓK IP55	
		Szín: RAL 7035 Szürke Felület: síma		Szín: RAL 7035 Szürke Felület: középen perforált	
					
Modulok		Ajtó: átlátszó füstszínű			
		Sorkapocs nélkül	80A - IP20 kétpólusú csavaros sorkapoccsal		Ajtó: átlátszó füstszínű
			1. szint	2. szint	
	2	-	-	-	-
	4	GW 40 101	-	-	GW 40 001
	6	-	-	-	-
	8	GW 40 102	GW 40 102 BS	-	GW 40 003
	12	GW 40 103	GW 40 103 BS	-	GW 40 005
	18	GW 40 106	GW 40 106 BS	-	-
	24 (12x2)	GW 40 104	GW 40 104 BS	GW 40 104 BD	GW 40 007
	36 (12x3)	GW 40 105	GW 40 105 BD	GW 40 105 UD	-
	36 (18x2)	GW 40 107	GW 40 107 BS	GW 40 107 BD	GW 40 009
	54 (18x3)	GW 40 108	GW 40 108 BD	GW 40 108 BT	-
	72 (18x4)	GW 40 109	GW 40 109 BD	GW 40 109 BQ	-
TARTOZÉKOK	BESZERELÉS	Fali rögzítő kiosztókhoz és elosztó szekrényelhez	4 x GW 44 621		4 x GW 44 621
		Takaróelem vezeték illesztésekhez	Modulok	Cikkszám	-
			12-24-36(12x3)	GW 40 473	
		18-36(18x2)-54-72	GW 40 474		
	VEZETÉKELÉS	Belső vízszintes elválasztó elem	Modulok	Cikkszám	-
			24-36(12x3)	GW 40 487	
			36(18x2)-54-72	GW 40 488	
		1 modul magas teli takarólap	Modulok	Cikkszám	-
	24-36(12x3)		GW 40 492		
		36(18x2)-54-72	GW 40 493		
VEGVES	Biztonsági zár cilinderes	Modulok	Cikkszám	-	
		4-8-12-24-36(18x2)	1 x GW 40 422		
		36(12x3)-54-72	2 x GW 40 422		
	Háromszög kulcs	-		1 x GW 40 421	
	Bővítőkészlet - internet (háztartási)				

FELÜLETRE SZERELHETŐ KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRENYEK

40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ DEKORATÍV ELOSZTÓSZEKRENYEK IP40						40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ ZÁRTHATÓ ELOSZTÓSZEKRENYEK IP40	HÁZTARTÁSI INTERNET CSATLAKOZÓ DOBOZ IP65
Szín: RAL 9016 Fehér Felület: sima  						Szín: RAL 7035 Szürke Felület: közepesen perforált 	Szín: RAL 9016 Fehér Felület: sima 
Ajtó: átlátszó füstszínű			Ajtó: teli			Ajtó: nincs	Ajtó: átlátszó
Sorkapocs nélkül	80A - IP20 kétpólusú csavaros sorkapoccsal		Sorkapocs nélkül	80A - IP20 kétpólusú csavaros sorkapoccsal		Sorkapocs nélkül	KIMENET: Rendezőpanel 12 db RJ45 csatlakozóval GW 40 391 méretek HxMagxMélys = 410x655x140 (mm)
	1. szint	2. szint		1. szint	2. szint		
-	-	-	-	-	-	GW 40 022	
-	-	-	-	-	-	GW 40 023	
-	-	-	-	-	-	GW 40 024	
GW 40 043	GW 40 043 BS	-	GW 40 063	GW 40 063 BS	-	GW 40 026	
GW 40 045	GW 40 045 BS	-	GW 40 065	GW 40 065 BS	-	GW 40 028	
-	-	-	-	-	-	-	
GW 40 047	GW 40 047 BS	GW 40 047 BD	GW 40 067	GW 40 067 BS	GW 40 067 BD	GW 40 030	
-	-	-	-	-	-	GW 40 032	
GW 40 049	GW 40 049 BS	GW 40 049 BD	GW 40 069	GW 40 069 BS	GW 40 069 BD	-	
GW 40 051	GW 40 051 BD	-	GW 40 071	GW 40 071 BD	-	-	
GW 40 053	GW 40 053 BD	GW 40 053 BQ	GW 40 073	GW 40 073 BD	GW 40 073 BQ	-	
4 x GW 44 621						4 x GW 44 621	4 x GW 44 621
-						-	Cikkszám
-						-	1 x GW 40 474
-						-	-
-						-	-
Modulok		Cikkszám				Cikkszám	
8-12-18-24-36-54		1 x GW 40 422				-	
72		2 x GW 40 422				2 x GW 40 422	
-						-	-
-						-	GW 38 097 - GW 38 098 - GW 38 099

40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

FELÜLETRE SZERELHETŐ KISELOSZTÓKBA BEÉPÍTHETŐ KÉT- ÉS EGYPÓLUSÚ SORKAPCSOK

Felületre szerelhető kiselosztók	Modulok száma	Ajtó	Cikkszám	Sorkapcsok pozíciója	Csavaros sorkapcsok		
					1-es sorkapocsméret		
					Kétpólusú 125 A 2 x [(1x25)+(7x10)] GW 40 401	Kétpólusú 80 A 2 x [(2x16)+(7x10)] GW 40 408 B	Egypólusú 80 A 1 x [(2x16)+(7x10)] GW 40 408 U
40 CDK 40 CDK FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZMENTES MODULÁRIS KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEKIP65 	8	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 102		1 db	1 db	1 db
	12	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 103		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	18	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 106		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	24 (12x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 104		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	36 (12x3)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 105		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	36 (18x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 107		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	54 (18x3)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 108		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	72 (18x4)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 109		4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)
40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZMENTES ELOSZTÓSZEKRÉNYEK IP55 	8	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 003		1 db	1 db	1 db
	12	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 005		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	24 (12x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 007		2 db	2 db	2 db
	36 (18x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 009		2 db	2 db	2 db
40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ VÉDETT DEKORATÍV ELOSZTÓSZEKRÉNYEK IP40  	8	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 043		1 db	1 db	1 db
		Ajtó: teli	GW 40 063				
	12	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 045		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
		Ajtó: teli	GW 40 065				
	24 (12x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 047		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Ajtó: teli	GW 40 067				
	36 (18x2)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 049		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Ajtó: teli	GW 40 069				
	54 (18x3)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 051		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Ajtó: teli	GW 40 071				
	72 (18x4)	Ajtó: átlátszó füstszínű	GW 40 053		4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)
		Ajtó: teli	GW 40 073				
40 CD FELÜLETRE SZERELHETŐ ZÁRHATÓ ELOSZTÓSZEKRÉNYEK IP40 	8	Ajtó: nincs	GW 40 026		1 db	1 db	1 db
	12	Ajtó: nincs	GW 40 028		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	24 (12x2)	Ajtó: nincs	GW 40 030		2 db	2 db	2 db
	36 (12x3)	Ajtó: nincs	GW 40 032		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)

(*) Minden egyes sorkapoc beépítése 1 db GW40413 cikkszámú adapterrel lehetséges.

FELÜLETRE SZERELHETŐ KISELOSZTÓKBA BEÉPÍTHETŐ KÉT- ÉS EGYPÓLUSÚ SORKAPCSOK
Csavaros sorkapcsok


2-es sorkapocsméret				3-as sorkapocsméret		
Kétpólusú 125 A 2 x [(3x25)+(10x10)]	Kétpólusú 80 A 2 x [(3x16)+(11x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(11x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(29x10)]	Kétpólusú 125 A 2 x [(5x25)+(14x10)]	Kétpólusú 80 A 2 x [(3x16)+(17x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(17x10)]
GW 40 402	GW 40 412 B	GW 40 412 U	GW 40 422 U	GW 40 404	GW 40 418 B	GW 40 418 U
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)	1 db	1 db	1 db
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db	4 db	4 db
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db	4 db	4 db
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-

40 CDi - dekoratív kiselosztók

A dekoratív kiselosztók modern, letisztult kivitelezése kiválóan illeszkedik a Chorus háztartási termékcsalád termékeinek formájához és színeihez, ezáltal biztosítva kiváló megjelenést a háztartási és kereskedelmi szektorokban egyaránt. E termékek műszaki jellemzőiknek köszönhetően a praktikusságot ötvözik a stílussal: az előlap és az ajtó íves formájacsökkenti a termék általános méreteit, csökkenti a por lerakódásának lehetőségét, kiváló ütésállóságot biztosít és lehetővé teszi még a nagyobb méretű eszközök beszerelését

is. Az ajtó szélei ergonomikus tervezésének köszönhetően az ajtónyitás felőli oldal nem csak egyértelműen jelölésre kerül, de biztonságos és kényelmes fogást is biztosít.

E termék négy színben elérhető, amelyek kifinomult megjelenést biztosítanak, és amelyek kiegészítőiknek köszönhetően (4-36 modul) a legjobb megoldást kínálják a lakossági és kereskedelmi környezetben használt rendszerekhez.




sorkapoccsal szerelt változatok



Chorus háztartási termékcsaládhoz illeszkedő kivitelezés



Letisztult, elegáns ívek



Nagyobb hely a kábelezés és a beszerelendő eszközök számára



Ellenálló és megfordítható ajtó

40 CDKi – Moduláris kiseosztók és elosztószekrények - IP40

A 10 különböző méretben gyártott termékcsalád 2-72 modulos sorozatai átlátszó, füstszínű ajtóval (különösen az ipari és kereskedelmi szektorok számára) és teli ajtóval (domotikai alkalmazásokra) elérhetőek. Az magas ellenállóképességű ajtók zsanérokkal rögzítettek, és több mint 180°-ban nyílnak. A termék kiemelhető és plombálható panelekkel kerül beszerelésre, a keret pedig kiemelhető a kábelezés megkönnyítése érdekében.



EN 60754-2



sorkapocsal szerelt változatok






48 PTC – Vízálló, moduláris kiesosztók – IP55



A 6-12 modulos kiesosztók és elosztószekrények ideálisak akkumulátorok függőleges, illetve vízszintes bekötésére. Az elülső panel mögött található tömítés biztosítja a termék vízállóságát különösen ideálissá téve a terméket az ipari és kereskedelmi szektorokban való alkalmazásra.


























40 CDI SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

		SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK												
		40 CDI TERMÉKCSALÁD VÉDETT, DEKORATÍV KISELOSZTÓK IP40					40 CDKI TERMÉKCSALÁD - MODULÁRIS, VÉDETT KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK - IP40				40 CDI TERMÉKCSALÁD CHORUS KISELOSZTÓK IP40			
														
							Automatikus nyitású ajtó							
		Tejfehér		Fekete	Fényes titánium	Fényes palaszürke	Fehér RAL 9010				Tejfehér	Titánium	Palaszürke	
		Átlátszó füstszínű	Teli	Átlátszó füstszínű	Átlátszó füstszínű	Átlátszó füstszínű	Átlátszó füstszínű		Teli		Átlátszó füstszínű	Átlátszó füstszínű	Átlátszó füstszínű	
						1. szint		2. szint						
Kiselosztó	Ajtó													
MODULES	2	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	GW 40 601 (*)	-	-	-	-	-	-	
	4	sülylesztődobozzal	GW 40 237 TB	GW 40 287 TB	GW 40 237 TN	GW 40 237 VT	GW 40 237 VA	GW 40 602	-	GW 40 882	-	-	-	
		első fedőlap	GW 41 237 TB	-	GW 41 237 TN	GW 41 237 VT	GW 41 237 VA	-	-	-	-	-	-	
	6	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	-	GW 40 603	-	GW 40 883	-	-	-	
	8	sülylesztődobozzal	GW 40 225 TB	GW 40 285 TB	GW 40 225 TN	GW 40 225 VT	GW 40 225 VA	GW 40 604	-	GW 40 884	-	-	-	
		sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 604 BS	-	GW 40 884 BS	-	-	-	
		első fedőlap	GW 41 225 TB	-	GW 41 225 TN	GW 41 225 VT	GW 41 225 VA	-	-	-	-	-	-	
	12	sülylesztődobozzal	GW 40 229 TB	GW 40 289 TB	GW 40 229 TN	GW 40 229 VT	GW 40 229 VA	GW 40 605	-	GW 40 885	-	GW 40 981 TB	GW 40 981 VT	GW 40 981 VA
		sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 605 BS	-	GW 40 885 BS	-	-	-	-
		első fedőlap	GW 41 229 TB	-	GW 41 229 TN	GW 41 229 VT	GW 41 229 VA	-	-	-	-	-	-	
	18	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	-	GW 40 608	-	GW 40 888	-	-	-	-
		sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 608 BS	-	GW 40 888 BS	-	-	-	-
		sülylesztődobozzal	GW 40 233 TB	GW 40 293 TB	GW 40 233 TN	GW 40 233 VT	GW 40 233 VA	GW 40 606	-	GW 40 886	-	GW 40 991 TB	GW 40 991 VT	GW 40 991 VA
	24 (12x2)	sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 606 BS	GW 40 606 BD	GW 40 886 BS	GW 40 886 BD	-	-	-
		első fedőlap	GW 41 233 TB	-	GW 41 233 TN	GW 41 233 VT	GW 41 233 VA	-	-	-	-	-	-	-
	36 (12x3)	sülylesztődobozzal	GW 40 239 TB	GW 40 299 TB	GW 40 239 TN	GW 40 239 VT	GW 40 239 VA	-	-	-	-	-	-	-
		sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		első fedőlap	GW 41 239 TB	-	GW 41 239 TN	GW 41 239 VT	GW 41 239 VA	-	-	-	-	-	-	-
	36 (18x2)	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	-	GW 40 609	-	GW 40 889	-	-	-	-
		sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 609 BS	GW 40 609 BD	GW 40 889 BS	GW 40 889 BD	-	-	-
48 (12x4)	sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54 (18x3)	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	-	GW 40 610	-	GW 40 890	-	-	-	-	
	sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 610 BD	GW 40 610 BT	GW 40 890 BD	GW 40 890 BT	-	-	-	
72 (18x4)	sülylesztődobozzal	-	-	-	-	-	GW 40 611	-	GW 40 891	-	-	-	-	
	sülylesztődobozzal és 80A - IP20 kétpólusú sorkapoccsal	-	-	-	-	-	GW 40 611 BD	GW 40 611 BQ	GW 40 891 BD	GW 40 891 BQ	-	-	-	
COMPLEMENTARY ITEMS	Nem deformálódó rögzítőelemek a sülylesztődobozzokhoz		-					GW 40 479 36 modulhoz				-		
	Kombinált sorolóelem		2 x GW 40 425 8 és 12 modulhoz					2 x GW 40 425 12 modulhoz				-		
	4 db hosszú csavar alátéttel		GW 48 645 8 modulhoz					GW 48 645 6 modulhoz				GW 48 645		
	Belső elválasztóelemek (vízszintes és függőleges)		-					Vízszintes	Modulok	Cikkszám	-			
									24 (12x2)	GW 40 487				
									36-54-72	GW 40 488				
	1-modul magas teli fedőlap		-						Modulok	Cikkszám	-			
									24	GW 40 495				
									36-54-72	GW 40 496				
	Biztonsági zár								Modulok	Cikkszám	-			
24									1 x GW 40 422					
36									2 x GW 40 422					
Sülylesztődobozok								Modulok	Cikkszám	-				
								4	GW 40 671					
								8	GW 40 673					
								12	GW 40 674					
								24	GW 40 677					
Modultakaró profil		6,5M					4,5M				4,5M			
		GW 40 467 TB (Tejfehér)	GW 40 467 TB (Tejfehér)	GW 40 467 TN (Fekete)	GW 40 467 VT (Titánium)	GW 40 467 VA (Palaszürke)	RAL 9016 Fehér GW 40 467				Fehér RAL 9010	GW 40 467		
											Szürke RAL 7035	GW 40 423		
Bővítőkészlet - internet (háztartási)		-					-				Fekete		GW 40 468	

(*) Ajtó nélkül

40 CDi SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓKBA BEÉPÍTHETŐ KÉT- ÉS EGGPÓLUSÚ SORKAPCSOK

Sülyesztett kiselosztók	MODULOK	Ajtó	Cikkszám	Sorkapcsok pozíciója	CSAVAROS SORKAPOCSTÍPUSA		
					1-es sorkapocsméret		
					Kétpólusú 125 A 2 x [(1x25)+(7x10)] GW 40 401	Kétpólusú 80 A 2 x [(2x16)+(7x10)] GW 40 408 B	Egypólusú 80 A 1 x [(2x16)+(7x10)] GW 40 408 U
40CDI DEKORATÍV KISELOSZTÓK IP40  	8	Átlátszó füstszínű	GW 40 225 TB		1 db	1 db	1 db
		Átlátszó füstszínű	GW 40 225 TN				
		Átlátszó füstszínű	GW 40 225 VT				
		Teli	GW 40 285 TB				
	12	Átlátszó füstszínű	GW 40 229 TB		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
		Átlátszó füstszínű	GW 40 229 TN				
		Átlátszó füstszínű	GW 40 229 VT				
		Teli	GW 40 289 TB				
	24 (12x2)	Átlátszó füstszínű	GW 40 233 TB		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Átlátszó füstszínű	GW 40 233 TN				
		Átlátszó füstszínű	GW 40 233 VT				
		Teli	GW 40 293 TB				
	36 (12x3)	Átlátszó füstszínű	GW 40 239 TB		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Átlátszó füstszínű	GW 40 239 TN				
		Átlátszó füstszínű	GW 40 239 VT				
		Teli	GW 40 299 TB				
40 CDKI VÉDETT, MODULÁRIS KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK IP40 	8	Átlátszó füstszínű	GW 40 604		1 db	1 db	1 db
		Teli	GW 40 884				
	12	Átlátszó füstszínű	GW 40 605		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
		Teli	GW 40 885				
	18	Átlátszó füstszínű	GW 40 608		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
		Teli	GW 40 888				
	24 (12x2)	Átlátszó füstszínű	GW 40 606		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Teli	GW 40 886				
	36 (18x2)	Átlátszó füstszínű	GW 40 609		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
		Teli	GW 40 889				
	54 (18x3)	Átlátszó füstszínű	GW 40 610		3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)
		Teli	GW 40 890				
72 (18x4)	Átlátszó füstszínű	GW 40 611		4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	
	Teli	GW 40 891					
40 CDi VÉDETT KISELOSZTÓK IP40 	8	Teli	GW 40 655		1 db	1 db	1 db
	12	Teli	GW 40 657		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	24 (12x2)	Teli	GW 40 659		2 db	2 db	2 db
	36 (18x2)	Teli	GW 40 661		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
40 CDK GREEN WALL KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK KÖNNYŰSZERKEZETES ÉS GIPSZKARTON FALAKHOZ IP40 	12	Átlátszó füstszínű	GW 40 605 PM		1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)
	24 (12x2)	Átlátszó füstszínű	GW 40 606 PM		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	36 (18x2)	Átlátszó füstszínű	GW 40 609 PM		2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)
	54 (18x3)	Átlátszó füstszínű	GW 40 610 PM		3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)
	72 (18x4)	Átlátszó füstszínű	GW 40 611 PM		4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)

(*) A beszerelés 1 darab GW40413 adapter segítségével történik minden egyes sorkapocs esetén.

SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓKBA BEÉPÍTHETŐ KÉT- ÉS EGYPÓLUSÚ SORKAPCSOK
CSAVAROS SORKAPOCS TÍPUSA


2-es sorkapocsméret				3-as sorkapocsméret		
Kétpólusú 125 A 2 x [(3x25)+(10x10)]	Kétpólusú 80 A 2 x [(3x16)+(11x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(11x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(29x10)]	Kétpólusú 125 A 2 x [(5x25)+(14x10)]	Kétpólusú 80 A 2 x [(3x16)+(17x10)]	Egypólusú 80 A 1 x [(3x16)+(17x10)]
GW 40 402	GW 40 412 B	GW 40 412 U	GW 40 422 U	GW 40 404	GW 40 418 B	GW 40 418 U
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)	1 db (*)	1 db	1 db	1 db
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)	3 db	3 db	3 db
4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db	4 db	4 db
-	-	-	-	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
1 db	1 db	1 db	1 db	-	-	-
2 db	2 db	2 db	2 db	-	-	-
2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db (*)	2 db	2 db	2 db
3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)	3 db (*)	3 db	3 db	3 db
4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db (*)	4 db	4 db	4 db