

GEYER



Emergency Lights



www.geyer.gr



Νέα σειρά **LED** φωτιστικών ασφαλείας από την **GEYER**:

- 3 ώρες Αυτονομία
- 3 χρόνια εγγύηση
- Υψηλή ποιότητα υλικών
- Σταθερότητα και ανθεκτικότητα
- Εύκολη εγκατάσταση
- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας

New series of **LED** Emergency lights from **GEYER**:

- 3 hours Autonomy
- 3 years warranty
- High quality materials
- Stability and durability
- Easy and flexible installation
- Maintained and Non maintained operation



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

LE - 124

LED Φωτιστικό ασφαλείας tube
LED Emergency light tube


5W, 6500K, 215lm



Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλους χώρους με ψηλές οροφές, όπως ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφους, εμπορικά κέντρα, αίθουσες συσκέψεων και σε διαδρόμους διαφυγής. Τοποθετείται σε οροφές ή ψευδοροφές και ανάβει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

This product is mainly used in large spaces with high ceiling, such us hotels, theaters, cinemas, shopping malls, meeting rooms and escape corridors. It's mounted on ceilings or suspended ceilings and automatically light up in case of power outage.

Operation / Λειτουργία	Non-maintained / Μη συνεχής
Input Voltage / Τάση	220V-240V ,50/60Hz
Light Source / Τύπος LED	15 pcs 2835 SMD LED
Lumens / Φωτεινή Ροή	215lm
Battery	Li-ion Battery 3.7V /1.5Ah
Indicator / Ένδειξη	Green LED -Charging
Duration Time / Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	Aluminum Casing
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP20
Installation / Εγκατάσταση	Ceiling Recessed Mounted Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή
Weight / Βάρος	0.275 kg
Class	I



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE-212 / IP65

LED Φωτιστικό ασφαλείας
LED Emergency light

5W, 6500K, 230lm



Το συγκεκριμένο φωτιστικό χρησιμοποιείται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις γραφείων / εταιριών, σε εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, αεροδρόμια, μετρό, υπόγεια parking κ.α., παρέχοντας τον απαραίτητο φωτισμό σε εξόδους, σκάλες, πεζόδρομους και σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές επείγουσας εξόδου. Είναι συνεχούς ή / και μη συνεχούς λειτουργίας και μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα ή σε οροφή, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο kit σήμανσης.

This light is mainly used in office / company buildings, shopping malls, hotels, hospitals, public buildings, airports, subways, underground parking etc., providing the necessary lighting to walkways, exits, stairs and potentially hazardous emergency exit areas. Maintained or / and non-maintained operation and could be mounted on a wall or ceiling, using the corresponding marking kit.

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

Operation / Λειτουργία	Maintained / Non-maintained (Συνεχής / Μν συνεχής)
Input Voltage – Τάση	220V-240V,50/60HZ
Light Source / Τύπος LED	2x5 pcs 5730 SMD LED
Energy Consumption / Κατανάλωση	5W
Battery	Ni-Cd battery 3.6V/1.8Ah
Lumens / Φωτεινή ροή	238 lm
Duration Time/ Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	Fire-Retardant ABS Casing and Plate; PC Diffuser
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP65
Indication / Ένδειξη	Red LED--charging, Green LED-AC power
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C +55 °C
Installation / Εγκατάσταση	Wall/Ceiling Surface Mounted or Ceiling Recessed Τοποθέτηση σε τοίχο / οροφή ή οροφή με εσοχή
Size / Διάσταση	268 x 142 x 42mm
Weight / Βάρος	0.6 KG
Viewing Distance / Απόσταση θέασης	30m
Class	I

Εξαρτήματα για LE - 212
Kit for LE - 212

LE-212S

Σήμανση για LED Φωτιστικό ασφαλείας LE-212
(PVC Exit Slice)



LE-212B

Σήμανση αναρτώμενη για LED Φωτιστικό ασφαλείας LE-212 (PS Exit Board)



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE-701

LED Φωτιστικό ασφαλείας
LED Emergency light

LE-701MC

LED Φωτιστικό ασφαλείας χωνευτό
LED Emergency light recessed

4W, 6500K, 35lm




Τα φωτιστικά αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις γραφείων / εταιριών, σε εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και γενικότερα αποτελούν εξαιρετική επιλογή για κάθε αρχιτεκτονικό έργο, δηλώνοντας την θέση της πλησιέστερης εξόδου κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Έχουν ενσωματωμένες μπαταρίες με δυνατότητα 3 ωρών αυτονομίας φωτισμού, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.


These lights are mainly used in office / company buildings, shopping malls, hotels and generally they constitute an excellent choice for any architectural project, providing the location of the nearest emergency exit in case of fire or other emergency issue. They include embedded batteries capable of 3 hours autonomy, in case of power outage.

Operation / Λειτουργία	Maintained / Συνεχής
Input Voltage – Τάση	220V-240V, 50/60Hz
Light Source – Τύπος LED	18 pcs SMD 2835LED
Lumens / Φωτεινή ροή	35 lm
Battery	Li-ion Battery 3.7V/1.5Ah
Indicator / Ένδειξη	Green LED – AC power on
Duration Time/ Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	ABS End Cap ,Polystyrene Exit Board
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP20
Installation / Εγκατάσταση	Ceiling Recessed, suspended, flag mounted Κρέμαση από οροφή, επιτοίχια, χωνευτή σε οροφή, γωνιακή
Weight / Βάρος	0.53 kg
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C +55 °C
Size / Διάσταση	316 x 220 x 38mm
Viewing Distance / Απόσταση θέασης	30m
Class	II


5 τρόποι τοποθέτησης | 5 Installation Ways




1 Επιτοίχια τοποθέτηση
Wall Surface Mounted




2 Τοποθέτηση σε οροφή
Ceiling Surface Mounted



3 Πλήρην επιτοίχια τοποθέτηση
Flag Mounted



4 Κρέμαση από οροφή
Suspended



5 Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή (με εσοχή)
Ceiling recessed



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE - 106

LED Φωτιστικό Ασφαλείας με 2
οθόνες φωτισμού
LED Emergency light with 2 lighting
fixtures

5W, 6500K, 300lm



Το φωτιστικό ασφαλείας με 2 κινούμενους ανεξάρτητους φακούς συνδέεται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ανάβει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Είναι ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και πολυώροφα κτήρια και μπορεί να ενσωματωθεί σε δημόσιους χώρους που διαθέτουν σύστημα πυροπροστασίας και εκκένωσης σε περιπτώσεις καταστροφών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, κλπ.

The twin spots emergency light is always connected with AC power and it will automatically light up in case of power outage. It is suitable for hotels, restaurants, shopping malls and high-rise buildings and it can be integrated in to public spaces that have a fire protection and evacuation system in case of disaster such as fires, earthquakes etc.

Operation / Λειτουργία	Non-maintained / Μν συνεχής
Input Voltage / Τάση	220V-240V, 50/60Hz
Light Source – Τύπος LED	2x15 pcs SMD 2835 LED
Lumens / Φωτεινή ροή	300 lm
Battery	Li-ion Battery 3.7V/2.0Ah
Indicator / Ένδειξη	Green LED -AC Power On
Duration Time/ Αυτονομία	3 hours
Construction / κατασκευή	PC Casing and PC Diffuser
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP20
Installation / Εγκατάσταση	Wall Surface Mounted Επιτοίχια τοποθέτηση
Weight / Βάρος	0.7 kg
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C +55 °C
Size / Διάσταση	128 x 165 x 160mm
Class	II



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE-D3

LED Φωτιστικό ασφαλείας
LED Emergency light

3W, 6500K, 100lm



Το συγκεκριμένο φωτιστικό χρησιμοποιείται κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους όπως ξενοδοχεία, εργοστάσια, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ανάβει αυτόματα οδηγώντας προς εκκένωση στην πλησιέστερη έξοδο. Είναι μη συνεχούς λειτουργίας και μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα ή σε οροφή, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο kit εγκατάστασης.

This light is mainly used in public areas such as hotels, factories, schools, hospitals, etc. In case of power outage, it will automatically light up, guiding to evacuation to the nearest exit. Non-maintained operation and could be mounted on a wall or ceiling, using the corresponding installation kit.

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER


Operation / Λειτουργία	Non - Maintained / Μν Συνεχής
Input Voltage / Τάση	220V-240V, 50/60Hz
Light Source / Τύπος LED	6 pcs 5730 SMD LED
Lumens / Φωτεινή ροή	100 lm
Battery	Ni-Cd Battery 3.6V /0.6 Ah
Indicator / Ένδειξη	Red LED - Charging, Green LED- AC Power on
Duration Time / Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	Fire-Retardant ABS Casing and Plate; PS Diffuser
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP20
IK Rating / Βαθμός κρούσης	IK07
Installation / Εγκατάσταση	Wall / Ceiling Surface Mounted / Suspended Επιτοίχια / Τοποθέτηση σε οροφή / Κρέμαση από οροφή
Weight / Βάρος	0.26kg
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C +55 °C
Size / Διάσταση	239 x 80 x 40 mm

Εξαρτήματα για LE – D3 | Kit for LE-D3

LE-D3BR

Kit για επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε οροφή | Kit for wall mounted or ceiling mounted

Σε οροφή / Ceiling:




Επιτοίχια / Wall mounted:



LE-D3PN

Kit για ανάρτηση σε οροφή
Kit for suspended installation



LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE-229

LED Φωτιστικό ασφαλείας
LED Emergency light

4W, 6000K, 30lm



Το φωτιστικό χρησιμοποιείται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις γραφείων / εταιριών, σε εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και σε κάθε αρχιτεκτονικό έργο, δηλώνοντας την θέση της πλησιέστερης εξόδου κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Είναι συνεχούς ή / και μη συνεχούς λειτουργίας και μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα ή σε οροφή, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο kit εγκατάστασης.

This light is mainly used in office / company buildings, shopping malls, hotels and in any architectural project, providing the location of the nearest emergency exit in case of fire or other emergency issue. Maintained or / and non-maintained operation and could be mounted on a wall or ceiling, using the corresponding installation kit.

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

Operation / Λειτουργία	Maintained - Non-maintained / Συνεχής - Μη συνεχής
Input Voltage / Τάση	220V-240V, 50/60Hz
Light Source / Τύπος LED	13 pcs 2835 SMD LED
Battery	3.2V 600mAh LiFePO4
Indicator / Ένδειξη	Green LED -Charging
Duration Time / Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	Polycarbonate plastic and acrylic board
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP20
Installation / Εγκατάσταση	Ceiling Recessed, suspended, flag mounted Κρέμαση από οροφή, επιτοίχια, χωνευτή σε οροφή, γωνιακή
Weight / Βάρος	0.32kg
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C +50 °C
Viewing Distance / Απόσταση θέασης	24m
Class	II

Εξαρτήματα για LE - 229 | Kit for LE - 229

LE-229HK

Κιτ ανάρτησης
Kit for suspended installation



LE-229RK

Kit για χωνευτή εγκατάσταση
Kit for recessed installation



LE-229SK

Kit γωνιακό
Kit for flag installation



4 τρόποι τοποθέτησης | 4 Installation Ways



1 Ceiling Mount



2 Flag Mount



3 Recessed Mount



4 Suspended

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LED Φωτιστικά ασφαλείας
LED Emergency lights

GEYER

LE-820

LED Φωτιστικό ασφαλείας
LED Emergency light

4,2W, 6000K, 140lm



Το συγκεκριμένο φωτιστικό χρησιμοποιείται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις γραφείων / εταιριών, σε εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, αεροδρόμια, μετρό, υπόγεια parking κ.α., παρέχοντας τον απαραίτητο φωτισμό σε εξόδους, σκάλες, πεζόδρομους και σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές επείγουσας εξόδου. Είναι συνεχούς ή / και μη συνεχούς λειτουργίας.

This light is mainly used in office / company buildings, shopping malls, hotels, hospitals, public buildings, airports, subways, underground parking etc., providing the necessary lighting to walkways, exits, stairs and potentially hazardous emergency exit areas. Maintained or / and non-maintained operation.

Operation / Λειτουργία	Maintained - Non-maintained / Συνεχής - Μη συνεχής
Input Voltage / Τάση	240V +/- 10% 50Hz AC
Light Source / Τύπος LED	16pcs 2835 SMD LED
Battery	3.2V 1500mAh LiFePO4
Lumens / Φωτεινή ροή	140lm
Duration Time / Αυτονομία	3 hours
Construction / Κατασκευή	Polycarbonate
Ingress Protection / Βαθμός στεγανότητας	IP65
Installation / Εγκατάσταση	Ceiling, Wall mounted/ Κρέμαση από οροφή, επιτοίχια
Weight / Βάρος	0.55kg
Working Temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 °C +50 °C
Class	I



GEYER



GEYER HELLAS

 cs@geyer.gr

Main Factory

 Drosia Chalkis, Evia, Greece,
Postal Code 34100

 +30 22210-98711, +30 22210-97127

 +30 22210-97144

Thessaloniki branch

 31 Filiras Str., P. Melas, Thessaloniki, Greece
Postal Code 56429

 +30 2310-544308, +30 2310-544853

 +30 2310-544711

 <https://www.facebook.com/geyerhellas>

 <https://www.instagram.com/geyerhellas>

 <https://www.linkedin.com/company/geyerhellas>

 <https://www.youtube.com/user/geyerhellas>



www.geyer.gr